



[www.matogasc.pl](http://www.matogasc.pl)

# KATALOG PRODUKTÓW



Tytuł rozdziału / podrozdziału	Strona
O Firmie	4

## NARZĘDZIA MALARSKIE

Pędzle	5
Wałki malarskie	13
Taśmy	33
Szczotki / Narzędzia AGD	43

## NARZĘDZIA BUDOWLANE

Materiały ściernie, pace, kielnie, wyciskacze, mieszadła	55
Wiadra, kasty, plandeki, rękawice, drabiny	73
Inne narzędzia i akcesoria	79
Młotki, przecinaki, szpice, łomy, kliny, siekiery, kilofy	87

## NARZĘDZIA OGRODNICZE

Szpadle, łopaty, konewki	93
Grabie, motyki, piły	105
Sekatory, łańcuchy, narzędzia, akcesoria	111
Style	115

## EKSPOZYTORY / STOJAKI

Ekspozytory / stojaki	118
-----------------------	-----

## KRÓTKO O NAS

Firma handlowo- produkcyjna MATOGA S.C powstała w 1989 roku w Sieprawiu w województwie małopolskim. W tym miejscu produkcja szczotek i pędzeli jest rzemiosłem wielopokoleniowym. Od lat utrzymujemy niezmienny poziom jakości i solidności w wykonaniu.

## OFERTA

Naszą ofertę stanowią akcesoria malarskie, w tym szczotki, pędzle, wałki itp. Zajmujemy się również sprzedażą narzędzi budowlanych oraz akcesoriów ogrodniczych.

## PRESTIŻ

Firma MATOGA jest marką rozpoznawalną na rynku polskim, nasze produkty wyróżniają się starannością wykonania oraz wysoką jakością.

## DOSTĘPNOŚĆ

Nasz asortyment dostępny jest w hurtowniach, sklepach z akcesoriami malarskimi, sklepach budowlanych. Współpracujemy również z firmami remontowo-budowlano-wykończeniowymi.

## OFERTA DLA KLIENTÓW

Każdy Klient jest dla nas ważny, dlatego też staramy się sprostać Waszym oczekiwaniom. Umożliwiamy wybór kolorystyki, wykończenia oraz umieszczenia własnego logo na naszych produktach.

## GWARANCJA JAKOŚCI

Naszym priorytetem jest stworzenie dogodnego dla Klientów systemu współpracy. Dla Państwa wygody uruchomiliśmy katalog produktów i sklep internetowy. Jesteśmy solidnym partnerem w interesach i zawsze wywiązujemy się ze swoich zobowiązań.

Z poważaniem  
**Bogdan Matoga**  
**Roman Matoga**

PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH



# PĘDZLE MALARSKIE

## PĘDZEL AKRYLOWY



Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. mieszanki
0001	Pędzel akrylowy nr 15×8 mm	51 mm
0002	Pędzel akrylowy nr 20×10 mm	51 mm
0003	Pędzel akrylowy nr 1"×14 mm	51 mm
0004	Pędzel akrylowy nr 1.5"×14 mm	51 mm
0005	Pędzel akrylowy nr 2"×14 mm	57 mm
0006	Pędzel akrylowy nr 2.5"×14 mm	57 mm
0007	Pędzel akrylowy nr 3"×14 mm	64 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Mieszanka szczeciny 50%, włosie orel 50%, trzonek drewniany lakierowany.

**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb akrylowych i wodorozcieńczalnych.

## PĘDZEL ANGIELSKI LUX



Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0008	Pędzel angielski LUX nr 1"×20 mm	51 mm
0009	Pędzel angielski LUX nr 1.5"×20 mm	51 mm
0010	Pędzel angielski LUX nr 2"×20 mm	57 mm
0011	Pędzel angielski LUX nr 2.5"×20 mm	57 mm
0012	Pędzel angielski LUX nr 3"×20 mm	64 mm
0013	Pędzel angielski LUX nr 3.5"×20 mm	64 mm
0014	Pędzel angielski LUX nr 4"×20 mm	70 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany lakierowany.

**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL ANGIELSKI SKOŚNY



Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. mieszanki
0015	Pędzel angielski skośny nr 1.5"×14 mm	64 mm
0016	Pędzel angielski skośny nr 2"×14 mm	64 mm
0017	Pędzel angielski skośny nr 2.5"×14 mm	64 mm
0018	Pędzel angielski skośny nr 3"×14 mm	64 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Mieszanka szczeciny i poliestru – trzonek drewniany lakierowany.

**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL ANGIELSKI



Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0019	Pędzel angielski nr 15×8 mm	44 mm
0020	Pędzel angielski nr 20×10 mm	44 mm
0021	Pędzel angielski nr 25×13 mm	51 mm
0022	Pędzel angielski nr 36×13 mm	51 mm
0023	Pędzel angielski nr 50×13 mm	57 mm
0024	Pędzel angielski nr 63×13 mm	57 mm
0025	Pędzel angielski nr 76×13 mm	64 mm
0026	Pędzel angielski nr 90×13 mm	64 mm
0027	Pędzel angielski nr 102×13 mm	70 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany lakierowany.

**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL PŁASKI

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0028	Pędzel płaski nr 25×8 mm	51 mm
0029	Pędzel płaski nr 36×8 mm	51 mm
0030	Pędzel płaski nr 50×8 mm	57 mm
0031	Pędzel płaski nr 63×8 mm	57 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany lakierowany.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL KALORYFEROWY

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0032	Pędzel kaloryferowy nr 25×8 mm	51 mm
0033	Pędzel kaloryferowy nr 36×8 mm	51 mm
0034	Pędzel kaloryferowy nr 50×8 mm	57 mm
0035	Pędzel kaloryferowy nr 63×8 mm	57 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany lakierowany.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL OKRĄGŁY

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0036	Pędzel okrągły nr 20	51 mm
0037	Pędzel okrągły nr 25	51 mm
0038	Pędzel okrągły nr 30	51 mm
0039	Pędzel okrągły nr 35	57 mm
0040	Pędzel okrągły nr 40	57 mm
0041	Pędzel okrągły nr 45	64 mm
0042	Pędzel okrągły nr 50	64 mm
0043	Pędzel okrągły nr 55	70 mm
0044	Pędzel okrągły nr 60	76 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL KNOLL

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0045	Pędzel knoll nr 40	76 mm
0046	Pędzel knoll nr 45	83 mm
0047	Pędzel knoll nr 50	83 mm
0048	Pędzel knoll nr 55	83 mm
0049	Pędzel knoll nr 60	83 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 90 TOPS – trzonek drewniany,  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL KNOLL ZAPAS



Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0050	Pędzel knoll zapas nr 40	76 mm
0051	Pędzel knoll zapas nr 45	83 mm
0052	Pędzel knoll zapas nr 50	83 mm
0053	Pędzel knoll zapas nr 55	83 mm
0054	Pędzel knoll zapas nr 60	83 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 90 TOPS.

**Zastosowanie:** Przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL DO PASKÓW OKRĄGŁY



Nr kat.	Nazwa produktu:
0055	Pędzel do pasków okrągły nr 2
0056	Pędzel do pasków okrągły nr 4
0057	Pędzel do pasków okrągły nr 6
0058	Pędzel do pasków okrągły nr 8
0059	Pędzel do pasków okrągły nr 10
0060	Pędzel do pasków okrągły nr 12

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany lakierowany.

**Zastosowanie:** Przeznaczone do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL DO PASKÓW PŁASKI



Nr kat.	Nazwa produktu:
0061	Pędzel do pasków płaski nr 2
0062	Pędzel do pasków płaski nr 4
0063	Pędzel do pasków płaski nr 6
0064	Pędzel do pasków płaski nr 8
0065	Pędzel do pasków płaski nr 10
0066	Pędzel do pasków płaski nr 12

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany lakierowany.

**Zastosowanie:** Przeznaczone do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL DO PASKÓW DŁUGI WŁOS



Nr kat.	Nazwa produktu:
0067	Pędzel do pasków długi włos nr 6
0068	Pędzel do pasków długi włos nr 8
0069	Pędzel do pasków długi włos nr 10
0070	Pędzel do pasków długi włos nr 12

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany.

**Zastosowanie:** Przeznaczone do farb olejnych, emalii i lakierów.



## PĘDZEL DO MAS

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. nylonu
0071	Pędzel do mas nr 25	55 mm
0072	Pędzel do mas nr 36	55 mm
0073	Pędzel do mas nr 50	55 mm
0074	Pędzel do mas nr 63	55 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nylon biały, trzonek drewniany lakierowany.  
**Właściwości:** Odporny na działanie kwasów i zasad.

## PĘDZEL KALORYFEROWY DO MAS

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. nylonu
0075	Pędzel kaloryferowy do mas nr 25	55 mm
0076	Pędzel kaloryferowy do mas nr 36	55 mm
0077	Pędzel kaloryferowy do mas nr 50	55 mm
0078	Pędzel kaloryferowy do mas nr 63	55 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nylon biały, trzonek drewniany lakierowany.  
**Właściwości:** Odporny na działanie kwasów i zasad.

## PĘDZEL DO STEGU

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0079	Pędzel do stegu nr 76	51 mm
0080	Pędzel do stegu nr 90	51 mm
0081	Pędzel do stegu nr 102	51 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS, rączka z drewna naturalnego.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb dekoracyjnych „DECOR STUCCO”.

## TAPETÓWKA

Nr kat.	Nazwa produktu:	TOPS	Dł. szczeciny
0082	Tapetówka nr 70	60	57 mm
0083	Tapetówka nr 90	60	57 mm
0084	Tapetówka nr 110	60	64 mm
0085	Tapetówka nr 130	60	64 mm
0086	Tapetówka nr 140	90	70 mm
0087	Tapetówka nr 150	90	76 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna, oprawa drewniana lakierowana,  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb akrylowych, lateksowych, drewnochronów.

## ŁAWKOWIEC



Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0088	Ławkowiec nr 70×170 mm LUX	83 mm
0089	Ławkowiec nr 80×180 mm LUX	89 mm
0090	Ławkowiec nr 90×190 mm LUX	102 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 90 TOPS – oprawa drewniana lakierowana.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych

## PĘDZEL ANGIELSKI



Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0091	PĘDZEL ANGIELSKI nr 20×10 mm	44 mm
0092	PĘDZEL ANGIELSKI nr 25×13 mm	44 mm
0093	PĘDZEL ANGIELSKI nr 36×13 mm	44 mm
0094	PĘDZEL ANGIELSKI nr 50×13 mm	51 mm
0095	PĘDZEL ANGIELSKI nr 63×13 mm	51 mm
0096	PĘDZEL ANGIELSKI nr 76×13 mm	57 mm
0097	PĘDZEL ANGIELSKI nr 90×13 mm	57 mm
0098	PĘDZEL ANGIELSKI nr 102×13 mm	57 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany nielakierowany.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL PŁASKI



Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0099	PĘDZEL PŁASKI nr 25x8 mm	44 mm
0100	PĘDZEL PŁASKI nr 36x8 mm	44 mm
0101	PĘDZEL PŁASKI nr 50x8 mm	51 mm
0102	PĘDZEL PŁASKI nr 63x8 mm	51 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany nielakierowany.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL KALORYFEROWY



Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0103	PĘDZEL KALORYFEROWY nr 25×8 mm	44 mm
0104	PĘDZEL KALORYFEROWY nr 36×8 mm	44 mm
0105	PĘDZEL KALORYFEROWY nr 50×8 mm	51 mm
0106	PĘDZEL KALORYFEROWY nr 63×8 mm	51 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany nielakierowany.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## PĘDZEL OKRĄGŁY

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. szczeciny
0107	PĘDZEL OKRĄGŁY nr 20	44 mm
0108	PĘDZEL OKRĄGŁY nr 25	44 mm
0109	PĘDZEL OKRĄGŁY nr 30	44 mm
0110	PĘDZEL OKRĄGŁY nr 35	51 mm
0111	PĘDZEL OKRĄGŁY nr 40	51 mm
0112	PĘDZEL OKRĄGŁY nr 45	57 mm
0113	PĘDZEL OKRĄGŁY nr 50	57 mm
0114	PĘDZEL OKRĄGŁY nr 55	57 mm
0115	PĘDZEL OKRĄGŁY nr 60	57 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS – trzonek drewniany nielakierowany.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb olejnych, emalii i lakierów.

## TAPETÓWKA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. mieszanki	Dł. szczeciny
0116	TAPETÓWKA nr 70	-	44 mm
0117	TAPETÓWKA nr 90	-	44 mm
0118	TAPETÓWKA nr 110	-	51 mm
0119	TAPETÓWKA nr 130	-	51 mm
0120	TAPETÓWKA nr 140	57 mm	-
0121	TAPETÓWKA nr 150	57 mm	-



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna (mieszanka szczeciny, poliestru), oprawa drewniana nielakierowana.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb akrylowych, lateksowych, drewnochronów.

## ŁAWKOWIEC

Nr kat.	Nazwa produktu:	Dł. mieszanki
0122	ŁAWKOWIEC nr 70×170 mm	70 mm
0123	ŁAWKOWIEC nr 80×180 mm	76 mm
0124	ŁAWKOWIEC nr 90×190 mm	83 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Mieszanka szczeciny i poliestru – oprawa drewniana lakierowana.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych.

## ŁAWKOWIEC MINI LUX

Nr kat.	Nazwa produktu:	TOPS	Dł. szczeciny
0125	Ławkowiec mini 30x110mm LUX	60	64 mm
0126	Ławkowiec mini 30x130mm LUX	60	64 mm
0127	Ławkowiec mini 40x140mm LUX	90	70 mm
0128	Ławkowiec mini 50x150mm LUX	90	76 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna, oprawa drewniana lakierowana.  
**Zastosowanie:** Pędzel przeznaczony do farb akrylowych, lateksowych, drewnochronów.



PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH

**MATOGA**  
S.C.



# WAŁKI MALARSKIE

## WAŁEK DO ODCINAŃ 10 CM PERLON



Nr kat.	Nazwa produktu:	Drut Ø
0129	Wałek do odcinań 10 cm perlon	6 mm
0130	Zapas do odcinań 10 cm perlon	6 mm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, brak rozpryskiwania farbą.  
**Zastosowanie:** Wałek przeznaczony do farb lateksowych, akrylowych, ściennych i fasadowych. Fantastycznie chłonie i oddaje farbę.

## WAŁEK DO ODCINAŃ 10 CM BERYL



Nr kat.	Nazwa produktu:	Drut Ø
0131	Wałek do odcinań 10 cm beryl	6 mm
0132	Zapas do odcinań 10 cm beryl	6 mm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, brak rozpryskiwania farbą.  
**Zastosowanie:** Wałek przeznaczony do farb lateksowych, akrylowych, ściennych i fasadowych. Fantastycznie chłonie i oddaje farbę.

## WAŁEK MULTIKOLOR ZE ZBIORNIKIEM NA FARBĘ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM



Nr kat.	Nazwa produktu:	Drut Ø
0133	Wałek Multikolor 20 cm ze zbiornikiem	8 mm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.  
**Zastosowanie:** Wałek przeznaczony do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Do lakierowania i gruntowania podłóg, nakładania żywicy.  
**Sposób użycia:** Zdjąć biały korek z wałka podważając zatyczkę z napisem „open”, wlać farbę do wałka (jeżeli jest za gęsta należy ją rozcieńczyć, nałożyć ponownie korek, silnie go dociskając).

## WAŁEK EKSTRAMAL Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM



Nr kat.	Nazwa produktu:	Drut Ø
0134	Wałek Ekstramal 15 cm	6 mm
0135	Wałek Ekstramal 20 cm	6 mm
0136	Wałek Ekstramal 25 cm	6 mm
0137	Wkład Ekstramal 15 cm	6 mm
0138	Wkład Ekstramal 20 cm	6 mm
0139	Wkład Ekstramal 25 cm	6 mm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.  
**Zastosowanie:** Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, akrylowymi i fasadowymi na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.  
**Wykonanie:** Wałek wykonany z tkaniny poliestrowej.

## WAŁEK VELUR Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0140	Wałek Velur 15 cm gładki	65 mm	6 mm
0141	Wałek Velur 20 cm gładki	65 mm	6 mm
0142	Wałek Velur 25 cm gładki	65 mm	6 mm
0143	Wkład Velur 15 cm gładki	65 mm	6 mm
0144	Wkład Velur 20 cm gładki	65 mm	6 mm
0145	Wkład Velur 25 cm gładki	65 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, akrylowymi, fasadowymi na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, wykorzystywany też przy nakładaniu żywic poliestrowych i epoksydowych, stosowany do każdego rodzaju lakierowania, a szczególności do gruntowania podłóg

## WAŁEK PERLON Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0146	Wałek Perlon 18 cm	80 mm	8 mm
0147	Wałek Perlon 25 cm	80 mm	8 mm
0148	Wkład Perlon 18 cm	80 mm	8 mm
0149	Wkład Perlon 25 cm	80 mm	8 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

## WAŁEK BERYL Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0150	Wałek Beryl 20 cm	80 mm	8 mm
0151	Wałek Beryl 25 cm	80 mm	8 mm
0152	Wkład Beryl 20 cm	80 mm	8 mm
0153	Wkład Beryl 25 cm	80 mm	8 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

## WAŁEK TIGER Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0154	Wałek Tiger 18 cm	80 mm	8 mm
0155	Wałek Tiger 25 cm	80 mm	8 mm
0156	Wkład Tiger 18 cm	80 mm	8 mm
0157	Wkład Tiger 25 cm	80 mm	8 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

## WAŁEK MULTIKOLOR Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0158	Wałek Multikolor 20 cm	75 mm	8 mm
0159	Wałek Multikolor 25 cm	75 mm	8 mm
0160	Wkład Multikolor 20 cm	75 mm	8 mm
0161	Wkład Multikolor 25 cm	75 mm	8 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Wałek przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, akrylowymi, fasadowymi na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

## WAŁEK SYNTAX-EKSTRA Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0162	Wałek Syntex-Ekstra 15 cm	85 mm	8 mm
0163	Wałek Syntex-Ekstra 20 cm	85 mm	8 mm
0164	Wałek Syntex-Ekstra 25 cm	85 mm	8 mm
0165	Wkład Syntex-Ekstra 15 cm	85 mm	8 mm
0166	Wkład Syntex-Ekstra 20 cm	85 mm	8 mm
0167	Wkład Syntex-Ekstra 25 cm	85 mm	8 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania bardzo dużych, o nieregularnej budowie powierzchni farbami lateksowymi, emulsyjnymi oraz akrylowymi. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

## WAŁEK POLLYAMID Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0168	Wałek Pollyamid 15 cm	80 mm	8 mm
0169	Wałek Pollyamid 20 cm	80 mm	8 mm
0170	Wałek Pollyamid 25 cm	80 mm	8 mm
0171	Wkład Pollyamid 15 cm	80 mm	8 mm
0172	Wkład Pollyamid 20 cm	80 mm	8 mm
0173	Wkład Pollyamid 25 cm	80 mm	8 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Wałek przeznaczony do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, do lakierowania i gruntowania podłóg, nakładania żywic.

**Wykonanie:** z tkaniny pollyamidowej.

## WAŁEK Z OWCZEJ WEŁNY Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0174	Wałek z owczej wełny 20 cm	85 mm	8 mm
0175	Wałek z owczej wełny 25 cm	85 mm	8 mm
0176	Wkład z owczej wełny 20 cm	85 mm	8 mm
0177	Wkład z owczej wełny 25 cm	85 mm	8 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania wszelkiego rodzaju farbami rozpuszczalnymi w wodzie (np. akrylowe, emulsyjne, klejowe). Nie stosować do farb i lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

**Wykonanie:** Tkanina naturalna owcza wełna.



## WAŁEK SZNURKOWY-EKSTRA Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0178	Walek Sznurkowy-Ekstra 10 cm	85 mm	6 mm
0179	Walek Sznurkowy-Ekstra 15 cm	85 mm	6 mm
0180	Walek Sznurkowy-Ekstra 20 cm	85 mm	6 mm
0181	Walek Sznurkowy-Ekstra 25 cm	85 mm	6 mm
0182	Wkład Sznurkowy-Ekstra 10 cm	85 mm	6 mm
0183	Wkład Sznurkowy-Ekstra 15 cm	85 mm	6 mm
0184	Wkład Sznurkowy-Ekstra 20 cm	85 mm	6 mm
0185	Wkład Sznurkowy-Ekstra 25 cm	85 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

**Wykonanie:** z tkaniny poliestrowej o wysokości runa 20-22 mm na podbudowie gąbki.

## WAŁEK FUTRZANY-EKSTRA Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0186	Walek Futrzany-Ekstra 10 cm	85 mm	6 mm
0187	Walek Futrzany-Ekstra 15 cm	85 mm	6 mm
0188	Walek Futrzany-Ekstra 20 cm	85 mm	6 mm
0189	Walek Futrzany-Ekstra 25 cm	85 mm	6 mm
0190	Wkład Futrzany-Ekstra 10 cm	85 mm	6 mm
0191	Wkład Futrzany-Ekstra 15 cm	85 mm	6 mm
0192	Wkład Futrzany-Ekstra 20 cm	85 mm	6 mm
0193	Wkład Futrzany-Ekstra 25 cm	85 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU


**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania bardzo dużych, o nieregularnej budowie powierzchni farbami lateksowymi, emulsyjnymi oraz akrylowymi. Nie używać do malowania lakierami na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

**Wykonanie:** ze specjalnie skręconej przędzy aluminiowej.

## WAŁEK FUTRZANY-EKSTRA Z KRATKĄ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0194	Walek Futrzany-Ekstra 15 cm z kratką średnią	85 mm	6 mm
0195	Walek Futrzany-Ekstra 20 cm z kratką średnią	85 mm	6 mm
0196	Walek Futrzany-Ekstra 25 cm z kratką dużą	85 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania bardzo dużych, o nieregularnej budowie powierzchni farbami lateksowymi, emulsyjnymi oraz akrylowymi. Nie używać do malowania lakierami na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

**Wykonanie:** ze specjalnie skręconej przędzy aluminiowej.

## WAŁEK FUTRZANY-EKSTRA Z KUWETĄ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0197	Walek Futrzany-Ekstra 15 cm z kufwetą	85 mm	6 mm
0198	Walek Futrzany-Ekstra 20 cm z kufwetą	85 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU


**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania bardzo dużych, o nieregularnej budowie powierzchni farbami lateksowymi, emulsyjnymi oraz akrylowymi. Nie używać do malowania lakierami na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

**Wykonanie:** ze specjalnie skręconej przędzy aluminiowej.

## ROLKA DO NAROŻNIKÓW Z UCHWYTEM DŁUGIM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0199	Rolka do narożników	85 mm	6 mm
0200	Rolka do narożników (wkład)	85 mm	6 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi, do miejsc ciężko dostępnych. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

**Wykonanie:** Z tkaniny poliestrowej o wysokości runa 20-22 mm na podbudowie gąbki.

## WAŁEK FUTRZANY-EKSTRA DO MALOWANIA SUFITU

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.
0201	Wałek Futrzany – Ekstra 20 cm w obudowie	80 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** do malowania bardzo dużych, o nieregularnej budowie powierzchni farbami lateksowymi, emulsyjnymi oraz akrylowymi. Nie używać do malowania lakierami na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

**Wykonanie:** Ze specjalnie skręconej przędzy aluminiowej.

## WAŁEK FLOKOWY DO MALOWANIA SUFITU

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.
0202	Wałek Flokowy 20 cm w obudowie	80 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Profesjonalny wałek malarski do malowania gładkich powierzchni wszelkiego rodzaju farbami i lakierami nie będącymi na bazie celulozy.

**Wykonanie:** Tkanina typu flok na gąbce w obudowie plastikowej.

## WAŁEK GĄBKOWY DO MALOWANIA SUFITU

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.
0203	Wałek Gąbkowy 20 cm w obudowie	80 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.

**Wykonanie:** Pianka poliuretanowa.

## WAŁEK FLOKOWY Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0204	Wałek Flokowy 20 cm	85 mm	6 mm
0205	Wkład Flokowy 20 cm	85 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.

**Wykonanie:** tkanina typu flok na gąbce.

## WAŁEK GĄBKOWY Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0206	Wałek Gąbkowy 20 cm	85 mm	6 mm
0207	Wkład wałka gąbkowego 20 cm	85 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.

**Wykonanie:** pianka poliuretanowa.

## WAŁEK STRUKTURA DZIURKOWANA Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0208	Wałek struktura 20 cm dziurkowany	80 mm	6 mm
0209	Wkład wałka struktura dziurkowana 20 cm	80 mm	6 mm




OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** do malowania farbami strukturalnymi, w zależności od rozmiaru otworów wałka, powstaje różny efekt – czym większe otwory tym powstaje większa struktura malowanej ściany.

**Wykonanie:** pianka poliuretanowa.

## WAŁEK STRUKTURA GŁADKA Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0210	Wałek struktura gładka 20 cm	80 mm	6 mm
0211	Wkład wałka struktura gładka 20 cm	80 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Do malowania farbami strukturalnymi, w zależności od rozmiaru otworów wałka, powstaje różny efekt – czym większe otwory tym powstaje większa struktura malowanej ściany.

**Wykonanie:** pianka poliuretanowa.

## WAŁEK DOCISKOWY DO TAPET Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0212	Wałek dociskowy do tapet 6 cm	40 mm	6 mm
0213	Wałek dociskowy do tapet 11 cm	40 mm	6 mm
0214	Wałek dociskowy do tapet 15 cm	40 mm	6 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Materiał odporny na powszechnie używane materiały budowlane takie jak: cement, gips, beton, wapno  
**Zastosowanie:** Poprzez swoją gładką strukturę oraz odpowiednią twardość wałek idealnie nadaje się do dociskania tapet podczas ich klejenia.  
**Wykonanie:** Spieniony polietylen.

## WAŁEK DOCISKOWY DO TAPET PROFESJONALNY Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0215	Wałek dociskowy do tapet 20 cm	80 mm	6 mm



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Materiał odporny na powszechnie używane materiały budowlane takie jak: cement, gips, beton, wapno  
**Zastosowanie:** Poprzez swoją gładką strukturę oraz odpowiednią twardość wałek idealnie nadaje się do dociskania tapet podczas ich klejenia.  
**Wykonanie:** Spieniony polietylen.

## WAŁEK DESENIOWY Z RYNIENKĄ (KPL)

Nr kat.	Nazwa produktu:
0216	Wałek deseniowy z rynienką (Kpl)



### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Rynienka służy do rozprowadzania farby na wałek gumowy ze wzorami, poprzez specjalny wzór zrobiony na gumie, farba jest odbijana na ścianie.  
**Wykonanie:** Rynienka typ materiału polipropylen, wałek deseniowy typ materiału guma.

## RYNIENKA MALARSKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0217	Rynienka malarska



### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Rynienka służy do rozprowadzania farby na wałek gumowy ze wzorami  
**Wykonanie:** Rynienka typ materiału polipropylen z elementami stalowymi.

## WAŁEK DESENIOWY (WKŁAD)

Nr kat.	Nazwa produktu:
0218	Wałek deseniowy



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Poprzez specjalny wzór zrobiony na gumie, farba jest odbijana na ścianie.  
**Wykonanie:** guma.

## ROLKA DO ODPOWIETRZANIA WYLEWEK Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0219	Rolka iglasta 20 cm	70 mm	8 mm
0220	Rolka iglasta 25 cm	70 mm	8 mm




OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Do odpowietrzania wylewek samopoziomujących  
**Wykonanie:** z tworzywa odpornego na rozpuszczalniki, wysokość igieł 11 mm, igła stożkowa.

## WKŁAD 10 CM MIDI PERLON Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM ŚREDNIM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0221	Wkład 10 cm MIDI perlon z uchwytem	30 mm	6 mm
0222	Wkład 10 cm MIDI perlon	30 mm	6 mm
0223	Wkład 15 cm MIDI perlon	30 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.  
**Zastosowanie:** do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

## WKŁAD 10 CM MIDI VELUR Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM ŚREDNIM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0224	Wkład 10 cm MIDI velur z uchwytem	30 mm	6 mm
0225	Wkład 10 cm MIDI velur	30 mm	6 mm
0226	Wkład 15 cm MIDI velur	30 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.  
**Zastosowanie:** do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, akrylowymi, fasadowymi na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, wykorzystywany też przy nakładaniu żywic poliestrowych i epoksydowych, stosowany do każdego rodzaju lakierowania, a szczególności do gruntowania podłóg.

## WKŁAD 10 CM MIDI BERYL Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM ŚREDNIM



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0227	Wkład 10 cm MIDI beryl z uchwytem	30 mm	6 mm
0228	Wkład 10 cm MIDI beryl	30 mm	6 mm
0229	Wkład 15 cm MIDI beryl	30 mm	6 mm

## WKŁAD 10 CM MIDI SYNTAX Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM ŚREDNIM



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0230	Wkład 10 cm MIDI syntax z uchwytem	30 mm	6 mm
0231	Wkład 10 cm MIDI syntax	30 mm	6 mm
0232	Wkład 15 cm MIDI syntax	30 mm	6 mm

## MINI GEPARD EKSTRAMAL



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0233	Mini gepard 5 cm ekstramal	15 mm	6 mm
0234	Mini gepard 10 cm ekstramal	15 mm	6 mm
0235	Mini gepard 15 cm ekstramal	15 mm	6 mm

## MINI GEPARD PERLON



### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0236	Mini gepard 5 cm perlon	15 mm	6 mm
0237	Mini gepard 10 cm perlon	15 mm	6 mm
0238	Mini gepard 15 cm perlon	15 mm	6 mm

## MINI GEPARD BERYL

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0239	Mini gepard 5 cm beryl	15 mm	6 mm
0240	Mini gepard 10 cm beryl	15 mm	6 mm
0241	Mini gepard 15 cm beryl	15 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi, akrylowymi bardzo dużych powierzchni pionowych i poziomych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Nie używać do lakierów na bazie rozpuszczalników nitrocelulozowych.

## MINI GEPARD VELUR

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0242	Mini gepard 5 cm velur	15 mm	6 mm
0243	Mini gepard 10 cm velur	15 mm	6 mm
0244	Mini gepard 15 cm velur	15 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi, akrylowymi, fasadowymi na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, wykorzystywany też przy nakładaniu żywic poliestrowych i epoksydowych, stosowany do każdego rodzaju lakierowania, a szczególności do gruntowania podłóg.

## WKŁAD FLOKOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0245	Flock - wkład 4×40 cm	40 mm	6 mm
0246	Flock - wkład 7×40 cm	40 mm	6 mm
0247	Flock - wkład 12×40 cm	40 mm	6 mm
0248	Flock - wkład 17×40 cm	40 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.

**Wykonanie:** tkanina typu flock na gąbce.

## WKŁAD FLOKOWY ZAOKRĄGLONY

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0249	Flock - wkład zaokrąglony 5 cm	40 mm	6 mm
0250	Flock - wkład zaokrąglony 7 cm	40 mm	6 mm
0251	Flock - wkład zaokrąglony 10 cm	40 mm	6 mm
0252	Flock - wkład zaokrąglony 15 cm	40 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.

**Wykonanie:** tkanina typu flock na gąbce.

## WKLĄD FLOKOWY



Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0253	Flock - wkład 17×50 cm prosty	50 mm	6 mm
0254	Flock - wkład 17×50 cm zaokrąglony	50 mm	6 mm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.

**Wykonanie:** tkanina typu flock na gąbce.

## WKLĄD GĄBKA



Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0255	Wkład gąbka G – 4×35 cm	35 mm	6 mm
0256	Wkład gąbka G – 7×35 cm	35 mm	6 mm
0257	Wkład gąbka G – 12×35 cm	35 mm	6 mm
0258	Wkład gąbka G – 17×35 cm	35 mm	6 mm
0259	Wkład gąbka G – 10×35 cm zaokrąglona	35 mm	6 mm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.

**Wykonanie:** pianka poliuretanowa.

## WKLĄD GĄBKA



Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0260	Wkład gąbka G – 12×60 cm	60 mm	6 mm
0261	Wkład gąbka G – 17×60 cm	60 mm	6 mm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.

**Wykonanie:** pianka poliuretanowa.

## UCHWYT ERGONOMICZNY + 2 GĄBKI



Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0262	Uchwyt metalowy + 2 gąbki 4x35 cm	35 mm	6 mm
0263	Uchwyt metalowy + 2 gąbki 7x35 cm	35 mm	6 mm
0264	Uchwyt metalowy + 2 gąbki 12x35 cm	35 mm	6 mm
0265	Uchwyt metalowy + 2 gąbki 17x35 cm	35 mm	6 mm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.

**Wykonanie:** pianka poliuretanowa.



## GĄBKĄ Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Śr. zewn.	Drut Ø
0266	Gąbka G – 12×60 cm z uchwytem	60 mm	6 mm
0267	Gąbka G – 17×60 cm z uchwytem	60 mm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będącymi na bazie celulozy.

**Wykonanie:** pianka poliuretanowa.

## UCHWYT ERGONOMICZNY

Nr kat.	Nazwa produktu:	Drut Ø
0268	Uchwyt do G – 4 cm	6 mm
0269	Uchwyt do G – 7 cm	6 mm
0270	Uchwyt do G – 12 cm	6 mm




OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Uchwyt służy do trzymania wałka podczas malowania. Występują w dwóch średnicach: 6 i 8 mm. Ważne, by drut w uchwycie posiadał tą samą średnicę co łożysko wewnątrz wałka, ponieważ gwarantuje to prawidłową ich pracę.

**Wykonanie:** drut - stal ocynkowana, rączka - polipropylen.

## UCHWYT ERGONOMICZNY

Nr kat.	Nazwa produktu:	Drut Ø
0271	Uchwyt do G – 15 cm	6 mm
0272	Uchwyt do G – 20 cm	6 mm
0273	Uchwyt do G – 25 cm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Uchwyt służy do trzymania wałka podczas malowania. Występują w dwóch średnicach: 6 i 8 mm. Ważne, by drut w uchwycie posiadał tą samą średnicę co łożysko wewnątrz wałka, ponieważ gwarantuje to prawidłową ich pracę.

**Wykonanie:** drut - stal ocynkowana, rączka - polipropylen.

## UCHWYT ERGONOMICZNY

Nr kat.	Nazwa produktu:	Drut Ø
0274	Uchwyt średni dł. 34 cm	6 mm
0275	Uchwyt średni dł. 47 cm	6 mm



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Uchwyt służy do trzymania wałka podczas malowania. Występują w dwóch średnicach: 6 i 8 mm. Ważne, by drut w uchwycie posiadał tą samą średnicę co łożysko wewnątrz wałka, ponieważ gwarantuje to prawidłową ich pracę.

**Wykonanie:** drut - stal ocynkowana, rączka - polipropylen.

## UCHWYT ERGONOMICZNY



Nr kat.	Nazwa produktu:	Drut Ø
0276	Uchwyt do wałka 15 cm	8 mm
0277	Uchwyt do wałka 20 cm	8 mm
0278	Uchwyt do wałka 25 cm	8 mm

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Uchwyt służy do trzymania wałka podczas malowania. Występują w dwóch średnicach: 6 i 8 mm. Ważne, by drut w uchwycie posiadał tą samą średnicę co łożysko wewnątrz wałka, ponieważ gwarantuje to prawidłową ich pracę.

**Wykonanie:** drut - stal ocynkowana, rączka - polipropylen.

## KUWETA MAŁA Z UCHWYTEM PLASTIKOWYM I GĄBKĄ



Nr kat.	Nazwa produktu:
0279	Kuweta z uchwytem plastikowym + gąbka 4 cm
0280	Kuweta z uchwytem plastikowym + gąbka 7 cm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będącymi na bazie celulozy.

**Wykonanie:** kuweta wykonana z polipropylenu.

## KUWETA MAŁA Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM I GĄBKĄ



Nr kat.	Nazwa produktu:
0281	Kuweta mała z uchwytem metalowym + gąbka 4 cm
0282	Kuweta mała z uchwytem metalowym + gąbka 7 cm


### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będącymi na bazie celulozy.

**Wykonanie:** kuweta wykonana z polipropylenu.

## KUWETA DUŻA Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM I GĄBKĄ



Nr kat.	Nazwa produktu:
0283	Kuweta duża z uchwytem metalowym + gąbka 12 cm
0284	Kuweta duża z uchwytem metalowym + gąbka 17 cm

### OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.

**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będącymi na bazie celulozy.

**Wykonanie:** kuweta wykonana z polipropylenu.

## KUWETA DUŻA Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM I GĄBKAMI 4, 7, 12, 17 CM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0285	Kuweta duża z uchwytem metalowym + 4 gąbki



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.  
**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.  
**Wykonanie:** kuweta wykonana z polipropylenu.

## KUWETA ŚREDNIA 14x30 CM Z UCHWYTEM ERGONOMICZNYM I GĄBKĄ 10 CM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0286	Rolka 10 cm z kuwetą 14x30 cm



OPIS PRODUKTU

**Właściwości:** Bardzo duża wydajność, równomierne rozprowadzanie, odporność na uszkodzenia, możliwość łatwego i szybkiego wyczyszczenia, brak rozpryskiwania farbą.  
**Zastosowanie:** Do malowania farbami gładkich powierzchni, bardzo dobry do lakierów nie będących na bazie celulozy.  
**Wykonanie:** kuweta wykonana z polipropylenu.

## KUWETA MALARSKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0287	Kuweta malarska mała 12x19 cm
0288	Kuweta malarska średnia 14x30 cm



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Kuweta do malowania składa się z dwóch elementów. Pierwszy to zbiornik, do którego należy wlać farbę, druga część składa się z pochylni z wypustkami ma na celu odebranie nadmiaru farby z wałka. Podczas użycia kuwety najpierw należy zamoczyć cały materiał tekstylny wałka w zbiorniku z farbą, a następnie dociskając wałek poruszać go po pochylni by wykonał przynajmniej dwa pełne obroty. W ten sposób na kuwecie zostaje nadmiar farby z wałka. Materiał tekstylny wałka powinien być równomiernie nasączony farbą, by jakość malowania była wysoka. **Wykonanie:** kuweta wykonana z polipropylenu.

## KUWETA MALARSKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0289	Kuweta malarska średnia 23x26 cm
0290	Kuweta malarska duża 26x32 cm
0291	Kuweta malarska BIG 33x35 cm



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Kuweta do malowania składa się z dwóch elementów. Pierwszy to zbiornik, do którego należy wlać farbę, druga część składa się z pochylni z wypustkami ma na celu odebranie nadmiaru farby z wałka. Podczas użycia kuwety najpierw należy zamoczyć cały materiał tekstylny wałka w zbiorniku z farbą, a następnie dociskając wałek poruszać go po pochylni by wykonał przynajmniej dwa pełne obroty. W ten sposób na kuwecie zostaje nadmiar farby z wałka. Materiał tekstylny wałka powinien być równomiernie nasączony farbą, by jakość malowania była wysoka. **Wykonanie:** kuweta wykonana z polipropylenu.

## KUWETA MALARSKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0292	Kuweta malarska duża 26×32 cm
0293	Kuweta malarska BIG 33×35 cm

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Kuweta do malowania składa się z dwóch elementów. Pierwszy to zbiornik, do którego należy wlać farbę, druga część składa się z pochylni z wypustkami ma na celu odebranie nadmiaru farby z wałka. Podczas użycia kuwety najpierw należy zamoczyć cały materiał tekstylny wałka w zbiorniku z farbą, a następnie dociskając wałek poruszać go po pochylni by wykonał przynajmniej dwa pełne obroty. W ten sposób na kuwecie zostaje nadmiar farby z wałka. Materiał tekstylny wałka powinien być równomiernie nasączony farbą, by jakość malowania była wysoka. **Wykonanie:** kuweta wykonana z polipropylenu.

## WKŁAD DO KUWETY (BLISTER)

Nr kat.	Nazwa produktu:
0294	Wkład do kuwety 26×32 cm
0295	Wkład do kuwety 33×35 cm

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Wkładka zabezpiecza kuwetę przed ubrudzeniem jej farbą. Jest to niezwykle ważne gdy używamy więcej niż jednego koloru podczas malowania. Przed malowaniem wkładkę należy wsadzić wewnątrz kuwety. Następnie należy wlać na nią farbę i użytkownika jak zwykłą kuwetę malarską. Po zakończeniu malowania jednym kolorem, należy wkładkę wyciągnąć z kuwety i wsadzić nową wkładkę. Następnie można do nowej wkładki wlać farbę w nowym kolorze. Wymiana wkładki przyspiesza czas malowania ,oszczędza wodę, którą należało by wymyć kuwetę oraz eliminuje problem mieszania się kolorów i przebarwieniami podczas malowania. **Wykonanie:** folia PET.

## KRATKA MALARSKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0296	Kratka malarska mała 24×21 cm
0297	Kratka malarska średnia 26×22 cm
0298	Kratka malarska duża 29×26 cm

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Kratka malarska ma na celu pozbycia się nadmiaru farby z materiału tekstylnego wałka. Aby powierzchnia była dobrze pomalowana jakościowo, bardzo ważne by wałek posiadał równo nałożoną farbę. Wykonując dwa obroty wałkiem po kratce malarskiej powodujemy równomierne rozłożenie farby na wałku. Kratkę można wsadzić bezpośrednio do wiadra lub można ją położyć na kuwecie. **Wykonanie:** polipropylen.

## KRATKA MALARSKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0299	Kratka malarska mała 24×21 cm
0300	Kratka malarska średnia 26×22 cm
0301	Kratka malarska duża 29×26 cm

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Kratka malarska ma na celu pozbycia się nadmiaru farby z materiału tekstylnego wałka. Aby powierzchnia była dobrze pomalowana jakościowo, bardzo ważne by wałek posiadał równo nałożoną farbę. Wykonując dwa obroty wałkiem po kratce malarskiej powodujemy równomierne rozłożenie farby na wałku. Kratkę można wsadzić bezpośrednio do wiadra lub można ją położyć na kuwecie. **Wykonanie:** polipropylen.

## WIADRO MALARSKIE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0302	Wiadro malarskie 8 L
0303	Wiadro malarskie 15 L



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Do wiadra malarskiego należy przelać pewną ilość farby, by móc zamoczyć w nim materiał tekstylny wałka. Ważne by wlać na tyle farby by można było zamoczyć wyłącznie włos wałka. Sugerujemy by wiadro malarskie stosować razem z kratką malarską, która pozbędzie się z wałka nadmiaru farby.

**Wykonanie:** polipropylen.

## WIADRO MALARSKIE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0304	Wiadro malarskie 8 L
0305	Wiadro malarskie 15 L



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Do wiadra malarskiego należy przelać pewną ilość farby, by móc zamoczyć w nim materiał tekstylny wałka. Ważne by wlać na tyle farby by można było zamoczyć wyłącznie włos wałka. Sugerujemy by wiadro malarskie stosować razem z kratką malarską, która pozbędzie się z wałka nadmiaru farby.

**Wykonanie:** polipropylen.

## FOLIA OCHRONNA LDPE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0306	Folia malarska 4x5 HDPE Slimplane
0307	Folia ochronna 4/5M 18-LD 03
0308	Folia ochronna 4/5M 36-LD 07
0309	Folia ochronna 4/5M 67-LD 12



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Folia malarska stosowana jest przy pracach malarskich do ochrony przed zabrudzeniami. Znajduje zastosowanie w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku. Służy do zabezpieczenia przed brudem i wilgocią. Jest wysoce odporna na rozdarcia.

**Wykonanie:** polietylen.

## TELESKOP METALOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0310	Teleskop metalowy 80-130 cm Q/22/19 mm
0311	Teleskop metalowy 100-180 cm Q/22/19 mm
0312	Teleskop metalowy 160-300 cm Q/26/22 mm



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Teleskop metalowy mający zastosowania przy pracach malarskich, znajduje zastosowanie w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku. Służy do malowania ścian i sufitu.

**Wykonanie:** stal emaliowana, zakończenia polipropylen.

## SKROBAK MALARSKI RĄCZKA PLASTIKOWA



### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0313	Skrobak malarski rączka plastikowa

**Zastosowanie:** Skrobak malarski mający zastosowania przy pracach malarskich, znajduje zastosowanie w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku. Służy do zdzierania starych powłok farb, tapet, itp.

**Wykonanie:** rączka polipropylen, ostrze stalowe elastyczne.

## SKROBAK MALARSKI RĄCZKA DREWNIANA



### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0314	Skrobak malarski rączka drewniana

**Zastosowanie:** Skrobak malarski mający zastosowania przy pracach malarskich, znajduje zastosowanie w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku. Służy do zdzierania starych powłok farb, tapet, itp.

**Wykonanie:** rączka bukowa, ostrze stalowe elastyczne.

## SKROBAK SKRĘCANY Z OSTRZEM WYMIENNYM



### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0315	Skrobak skręcany z ostrzem wymiennym
0316	Ostrza skrobaków

**Zastosowanie:** Skrobak malarski mający zastosowania przy pracach malarskich, znajduje zastosowanie w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku. Służy do zdzierania starych powłok farb, tapet, itp.

**Wykonanie:** rączka bukowa, ostrze stalowe elastyczne.

## SKROBAK DO SZYB



### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0317	Skrobak do szyb

**Zastosowanie:** Skrobak malarski mający zastosowania przy pracach malarskich, znajduje zastosowanie w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku. Służy do zdzierania pozostałych taśm, farb, tapet, itp.

**Wykonanie:** rączka polipropylen, ostrze stalowe elastyczne.

## SZPACHELKA RĄCZKA DREWNIANA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0318	Szpachla 40 mm rączka drewniana
0319	Szpachla 60 mm rączka drewniana
0320	Szpachla 80 mm rączka drewniana
0321	Szpachla 100 mm rączka drewniana



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Znajduje zastosowanie przy pracach malarskich i wykończeniowych, w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku.

**Wykonanie:** rączka drewniana, stal elastyczna.

## SZPACHELKA MALARSKA NIERDZEWNA RĄCZKA PLASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0322	Szpachla malarska L – 40 mm
0323	Szpachla malarska L – 60 mm
0324	Szpachla malarska L – 80 mm
0325	Szpachla malarska L – 100 mm
0326	Szpachla malarska L – 150 mm



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Znajduje zastosowanie przy pracach malarskich i wykończeniowych, w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku.

**Wykonanie:** rączka polipropylen, stal elastyczna nierdzewna.

## SZNUR TRASERSKI Z POJEMNIKIEM NA KREDĘ OBUDOWA PLASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0327	Sznur traserski 15 m obudowa plastikowa
0328	Sznur traserski 30 m obudowa plastikowa



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Sznur traserski znajduje zastosowanie przy pracach malarskich i wykończeniowych, w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku

**Wykonanie:** obudowa polipropylen.

## KREDA TRASERSKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0329	Kreda traserska czerwona
0330	Kreda traserska niebieska



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Znajduje zastosowanie przy pracach malarskich i wykończeniowych

**Wykonanie:** obudowa polipropylen, kreda.







# TAŚMY

**IZOLACYJNE, MALARSKIE, PAKOWE**



## TAŚMA MASKUJĄCA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0331	TAŚMA MASKUJĄCA	19 mm x 25 m
0332	TAŚMA MASKUJĄCA	25 mm x 25 m
0333	TAŚMA MASKUJĄCA	30 mm x 25 m
0334	TAŚMA MASKUJĄCA	38 mm x 25 m
0335	TAŚMA MASKUJĄCA	48 mm x 25 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Uniwersalna taśma papierowa, stosowana przy osłanianiu malowanych powierzchni przy pracach wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Taśma ochronna/maskująca jest niezastąpiona w czasie remontu, sprawdza się również przy pakowaniu i opisywaniu paczek.

**Klej:** Hot – Melt.



## TAŚMA MASKUJĄCA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0336	Taśma maskująca	19 mm x 32 m
0337	Taśma maskująca	25 mm x 32 m
0338	Taśma maskująca	30 mm x 32 m
0339	Taśma maskująca	38 mm x 32 m
0340	Taśma maskująca	48 mm x 32 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Uniwersalna taśma papierowa, stosowana przy osłanianiu malowanych powierzchni przy pracach wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Taśma ochronna/maskująca jest niezastąpiona w czasie remontu, sprawdza się również przy pakowaniu i opisywaniu paczek.

**Klej:** Hot – Melt.



## TAŚMA MASKUJĄCA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0341	Taśma Maskująca	19 mm x 50 m
0342	Taśma Maskująca	25 mm x 50 m
0343	Taśma Maskująca	30 mm x 50 m
0344	Taśma Maskująca	38 mm x 50 m
0345	Taśma Maskująca	48 mm x 50 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Uniwersalna taśma papierowa, stosowana przy osłanianiu malowanych powierzchni przy pracach wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Taśma ochronna/maskująca jest niezastąpiona w czasie remontu, sprawdza się również przy pakowaniu i opisywaniu paczek.

**Klej:** Hot – Melt.



## TAŚMA MASKUJĄCA UV NIEBIESKA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0346	BLUE MASKING	25 mm x 50 m
0347	BLUE MASKING	30 mm x 50 m
0348	BLUE MASKING	38 mm x 50 m
0349	BLUE MASKING	48 mm x 50 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma malarska rekomendowana jest do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Nadaje się do różnych powierzchni. Dzięki specjalnej mieszance kleju nie pozostawia żadnych śladów po jej użyciu. Powierzchnia, na której stosowana ma być taśma maskująca, musi być sucha, czysta, wolna od olei, smarów i innych zanieczyszczeń. Podstawowe zastosowanie taśmy to: malowanie ścian, listwy, profile podłogowe, powierzchnie drewniane, szkło, plastik.

**Klej:** Akrylowy modyfikowany.

## TAŚMA UNIWERSALNA ZEWNĘTRZNA POMARAŃCZOWA „TYNKARSKA”

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0350	Taśma Uniwersalna Zewnętrzna Pomarańczowa	38 mm x 20 m
0351	Taśma Uniwersalna Zewnętrzna Pomarańczowa	48 mm x 20 m
0352	Taśma Uniwersalna Zewnętrzna Pomarańczowa	48 mm x 33 m



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Uniwersalna Taśma typu Duct o dobrej przyczepności. Taśma na bazie syntetycznej gumy z nośnikiem tkaninowym z wodoodporną powłoką polietylenową, elastyczna i łatwa formowalna, z możliwością ręcznego odrywania. Taśma jest najbardziej odpowiednia do przyklejania do gładkich i chropowatych powierzchniach takich jak stal nierdzewna, polietylen, szkło lub drewno i stosowania jest w aplikacjach związanych z naprawianiem, zaklejaniem, mocowaniem, zabezpieczeniem i wiązaniem.

**Klej:** kauczuk syntetyczny.

## TAŚMA DWUSTRONNA PP

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0353	Taśma dwustronna ULITH	50 mm x 5 m
0354	Taśma dwustronna ULITH	50 mm x 10 m
0355	Taśma dwustronna ULITH	50 mm x 25 m



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma dwustronnie klejąca stosowana do montażu wykładzin, dywanów. Taśma dwustronnie przylepna na folii PP (polipropylenowej) pokrytej dwustronnie białym klejem Hot-Melt. Uniwersalna taśma, znajdująca zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba sklejenia dwóch powierzchni. Klej Hot-Melt (kauczuk syntetyczny) zapewnia doskonale przyleganie taśmy do klejonych powierzchni.

**Klej:** Hot-Melt.

## TAŚMA DWUSTRONNA MONTAŻOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0356	Taśma Dwustronna Piankowa G	6 mm x 5 m
0357	Taśma Dwustronna Piankowa G	9 mm x 5 m
0358	Taśma Dwustronna Piankowa G	12 mm x 5 m
0359	Taśma Dwustronna Piankowa G	15 mm x 5 m
0360	Taśma Dwustronna Piankowa G	18 mm x 5 m
0361	Taśma Dwustronna Piankowa G	25 mm x 5 m



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Używana głównie w przemyśle samochodowym do montażu listew itp. Stosowana również jako bardzo mocna uniwersalna taśma np. przy montażach emblematów, plakatów, haczyków, wieszaków, profili itp. Taśma piankowa PE (polietylen) dzięki grubości około 1 mm doskonale przylega do szorstkich powierzchni.

**Wykonanie:** czysty akryl.

## TAŚMA DWUSTRONNA MONTAŻOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0362	Taśma Dwustronna Piankowa Ż	19 mm x 5 m
0363	Taśma Dwustronna Piankowa Ż	30 mm x 5 m
0364	Taśma Dwustronna Piankowa Ż	50 mm x 5 m



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma piankowa montażowa stosowana przy łączeniu powierzchni drobnych detali np. haczyków itp. uszczelnianiu, zabezpieczaniu, wypełnianiu szczelin. Taśma piankowa PE (polietylen) dzięki grubości 1 mm doskonale przylega do szorstkich powierzchni. Używana przy montażach emblematów, plakatów, haczyków, wieszaków, profili itp.

**Klej:** akryl.

## TAŚMA NAPRAWCZA DUCT TAPE (SREBRNA)



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0365	Taśma T/DUCT TAPE	48 mm x 5 yd
0366	Taśma T/DUCT TAPE	48 mm x 10 yd
0367	Taśma T/DUCT TAPE	48 mm x 25 yd
0368	Taśma T/DUCT TAPE	48 mm x 50 yd

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Doskonała do prac łączeniowo-naprawczych, stosowana m.in. w hydraulice, klimatyzacji, izolacji, pakowaniu. Charakteryzuje się wspaniałą odpornością na czynniki zewnętrzne. Bardzo mocna. Doskonała przyczepność i kleistość. Doskonale przylega do nieregularnych powierzchni. Nie skręca się podczas stosowania. Można ją przedrzeć w rękach.

**Wykonanie:** Taśma na tkaninie syntetycznej z jednej strony pokrytej polietylenem a z drugiej klejem Hot-Melt (kauczuk syntetyczny).  
**Klej:** Hot – Melt.

## TAŚMA PP METALIZOWANA



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0369	Taśma Polipropylenowa Alumi.	48 mm x 50 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma samoprzylepna polipropylenowa, metalizowana. Specjalnie zaprojektowana do szeregu zastosowań w branży instalacyjnej. Do łączenia i owijania materiałów izolacyjnych. Stosowana przy izolacji paroszczelnej instalacji klimatyzacyjnej lub centralnego ogrzewania. Ze względu na dobre właściwości przylegania oraz małą penetrację boczną przez wilgoć i rozpuszczalniki stosowana jest także do oklejania sit w technice sitodruku.

**Klej:** akryl.

## TAŚMA PAKOWA PP - AKRYL



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0370	Taśma pakowa brązowa	48 mm x 40 yd
0371	Taśma pakowa bezbarwna	48 mm x 40 yd
0372	Taśma pakowa biała	48 mm x 40 yd

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma na folii BOPP (polipropylen orientowany dwuosioowo) odporna na rozdarcia, doskonała do zaklejania kartonów. Z uwagi na wodny klej akrylowy wymaga dokładnego przyklejania. Dużą zaletą jest odporność na starzenie i promieniowanie UV.

**Klej:** akryl.

## TAŚMA OSTRZEGAWCZA SAMOPRZYLEPNA



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0373	Taśma ostrzegawcza samoprzyl. Żółto-Czarna	50 mm x 33 m
0374	Taśma ostrz. samoprzyl. Czerwono-Biała	50 mm x 33 m
0375	Taśma ostrzegawcza samoprzyl. Czerwona	50 mm x 33 m
0376	Taśma ostrzegawcza samoprzyl. Niebieska	50 mm x 33 m
0377	Taśma ostrzegawcza samoprzyl. Zielona	50 mm x 33 m
0378	Taśma ostrzegawcza samoprzyl. Żółta	50 mm x 33 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma ostrzegawcza samoprzylepna służy do oznaczania dróg transportowych, niebezpiecznych występow oraz innych miejsc stanowiących zagrożenie.

**Klej:** naturalny kauczuk.

## TAŚMA OSTRZEGAWCZA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0379	Taśma ostrzegawcza czerwono-biała	80 mm x 100 m
0380	Taśma ostrzegawcza czerwono-biała	120 mm x 100 m
0381	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna	80 mm x 100 m
0382	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna	120 mm x 100 m



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma ostrzegawcza do zabezpieczania niebezpiecznych miejsc takich jak wykopy, place budów itp. Taśma na folii polietylenowej o grubości 0.032 mm w kolorach czerwono-białym i żółto-czarnym, znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba oznaczenia miejsc niebezpiecznych. Taśma odporna na starzenie oraz promieniowanie UV.

## TAŚMA ANTYRYSOWA Z KLEJEM

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0383	Taśma Antyrysowa z klejem	50 mm x 10 m



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma antyrysowa flizelinowa doskonale nadająca się do łączenia płyt G-K oraz do zaklejania pęknięć na płytach. Jej dużym plusem jest rozciągliwość umożliwiającą dopasowanie do klejonych powierzchni. Od razu po przyklejeniu nadaje się do malowania lub tynkowania.

**Klej:** kauczuk syntetyczny (Hot-Melt).

## TAŚMA ANTYRYSOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0384	Taśma Antyrysowa do płyt	45 mm x 10 m
0385	Taśma Antyrysowa do płyt	45 mm x 20 m
0386	Taśma Antyrysowa do płyt	45 mm x 45 m
0387	Taśma Antyrysowa do płyt	45 mm x 90 m
0388	Taśma Antyrysowa do płyt	45 mm x 150 m
0389	Taśma Antyrysowa do płyt	100 mm x 20 m
0390	Taśma Antyrysowa do płyt	150 mm x 20 m



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma antyrysowa jednostronnie klejąca na bazie siatki z włókna szklanego. Przeznaczona jest do wzmocnienia spoin między płytami gipsowymi oraz do naprawy większych pęknięć oraz ubytków na ścianach i sufitach.

**Klej:** akryl.

## TAŚMA ANTYRYSOWA (WELON)

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0391	Taśma Antyrysowa WELON	50 mm x 25 m



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma antyrysowa flizelinowa (Welon) stosowana w pracach remontowo-budowlanych przy łączeniach płyt gipsowo-kartonowych oraz do maskowania pęknięć i ubytków w tynkach. (wymaga masy szpachlowej).

## TAŚMA PAPIEROWA DO NAROŻNIKÓW



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0392	Taśma Papierowa do narożników	50 mm x 75 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma papierowa przeznaczona jest do zabezpieczania zewnętrznych i wewnętrznych ścian, umożliwia formowanie dowolnego kąta.

## TAŚMA DO NAROŻNIKÓW Z WKŁADKĄ METALOWĄ



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0393	Taśma z wkładką metalową	50 mm x 30 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma papierowa przeznaczona jest do zabezpieczania zewnętrznych i wewnętrznych ścian, umożliwia formowanie dowolnego kąta. Podwójna wkładka metalowa pokryta polimerem zabezpieczającym przed korozją, co gwarantuje trwałość wykonanych narożników. Łatwa w docinaniu.

## TAŚMA IZOLACYJNA (MIX-KOLOR)



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0394	Taśma izolacyjna mix kolorów	15 mm x 10 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma samoprzylepna z miękkiego PVC jednostronnie klejąca, do łączenia elementów oraz izolowania przewodów elektrycznych. Taśma posiada dobre właściwości izolacyjne i uszczelniające, wyjątkowo trwała, wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne. Posiada bardzo dobre właściwości stosowania jej zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach otoczenia. Wyposażona jest warstwę kleju, który zapewnia mocne trzymanie się taśmy izolowanych obwodach elektrycznych, dzięki czemu nie występuje zjawisko samoczynnego odklejania się zaizolowanej powierzchni.

## TAŚMA IZOLACYJNA (CZARNA)



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0395	Taśma izolacyjna PVC czarna	19 mm x 10 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma samoprzylepna z miękkiego PVC jednostronnie klejąca, do łączenia elementów oraz izolowania przewodów elektrycznych. Taśma posiada dobre właściwości izolacyjne i uszczelniające, wyjątkowo trwała, wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne. Posiada bardzo dobre właściwości stosowania jej zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach otoczenia. Wyposażona jest warstwę kleju, który zapewnia mocne trzymanie się taśmy izolowanych obwodach elektrycznych, dzięki czemu nie występuje zjawisko samoczynnego odklejania się zaizolowanej powierzchni.

## FOLIA SAMOPRZYLEPNA NIEBIESKA

Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0396	Folia samoprzylepna niebieska	500 mm x 75 m



### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Składa się z niebiesko-przeźroczystej folii PE, otoczonej z jednej strony klejem poliakrylowym. Klej cechują się bardzo wysoką odpornością na starzenie i na działanie wilgoci. Folia ochrania powierzchnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas dalszej obróbki, przechowywania, montażu i transportu. Folia ochraniająca powierzchnie jest stosowana szczególnie do długoterminowej ochrony przy: tynk elewacyjny i gips, okładziny z kamienia sztucznego i ceramiczne, podłogowe wykładziny tekstylne, powierzchnie z PCV, lakierowany metal, tworzywa sztuczne i drewno, szkło-nie przy znacznym obciążeniu promieniami UV.

## FOLIA STRETCH

Nr kat.	Nazwa produktu:	Szerokość:
0397	Folia stretch bezbarwna 1.25 kg	50 cm
0398	Folia stretch bezbarwna 2.50 kg	50 cm



### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Folia Stretch służy do zabezpieczania paczek (owijania) palet. Zabezpiecza ładunek np. w transporcie przed uszkodzeniem lub ewentualnym przesunięciem, wilgocią, deszczem, brudem itp.

## FOLIA STRETCH

Nr kat.	Nazwa produktu:	Szerokość:
0399	Folia stretch czarna 1.25 kg	50 cm
0400	Folia stretch czarna 2.50 kg	50 cm



### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Folia Stretch służy do zabezpieczania paczek (owijania) palet. Zabezpiecza ładunek np. w transporcie przed uszkodzeniem lub ewentualnym przesunięciem, wilgocią, deszczem, brudem itp.

## FOLIA STRETCH MINIRAP 100 mm / 200 g


Nr kat.	Nazwa produktu:	Szerokość:
0401	Folia stretch minirap 200 g	100 mm



### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Folia Stretch wykorzystywana przy pakowaniu mniejszych paczek, owijania różnych elementów np. aby nie ubrudzić kierownicy w samochodzie, podczas naprawy. W wielu przypadkach najbardziej efektywne jest zastosowanie folii węższej niż standardowa. Umożliwia to łatwiejsze i szybsze owinięcie i zabezpieczenie niewielkich przedmiotów, jak i owinięcie długich przedmiotów – stosując folię stretch zamiennie z taśmami opakowaniowymi.

## UCHWYT DO MINIRAP



Nr kat.	Nazwa produktu:
0402	Uchwyt do minirap

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PCV

## FOLIA PĘCHERZYKOWA



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0403	Folia pęcherzykowa	40 cm x 100 m
0404	Folia pęcherzykowa	50 cm x 100 m
0405	Folia pęcherzykowa	60 cm x 100 m
0406	Folia pęcherzykowa	100 cm x 100 m
0407	Folia pęcherzykowa	120 cm x 100 m
0408	Folia pęcherzykowa	150 cm x 100 m

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Folia pęcherzykowa to materiał opakowaniowy posiadający szereg zalet. Pęcherzyki powietrza zabezpieczają produkt przed wstrząsami i uderzeniami. Jest bardzo elastyczna, odporna na rozdarcia, bez trudu dopasowuje się do kształtu wszystkich produktów, ma właściwości izolacyjne, chroni przed zanieczyszczeniami, działaniem wody i wilgocią. Jest przezroczysta, co ułatwia rozpoznanie opakowanych nią produktów. Dzięki tym wszystkim właściwościom ma bardzo szerokie zastosowanie i nadaje się szczególnie do ochrony mebli, szkła i wyrobów ceramicznych, wyposażenia elektronicznego, instrumentów, wyposażenia biurowego.

## TAŚMA SPINAJĄCA DO PALET



Nr kat.	Nazwa produktu:	Wymiary:
0409	Taśma polipropylenowa	12 mm x 0.60 mm x 2.8 km
0410	Taśma polipropylenowa	12 mm x 0.80 mm x 2.0 km
0411	Taśma polipropylenowa	16 mm x 0.60 mm x 2.0 km
0412	Taśma polipropylenowa	16 mm x 0.80 mm x 1.5 km
0413	Taśma polipropylenowa	19 mm x 0.80 mm x 1.2 km

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Taśma polipropylenowa do zabezpieczania ładunków paletowych, paczek itp. Charakteryzuje się dużą odpornością na czynniki chemiczne i atmosferyczne. Do łączenia taśmy PP wykorzystywane są zapinki metalowe, druciane lub polipropylenowe. Taśma może być zgrzewana za pomocą specjalnych urządzeń.(napinacz, paskowacz).

## PRZYRZĄD I ARTYKUŁ DO PAKOWANIA DYSPENSER H11-CP



Nr kat.	Nazwa produktu:
0414	Aparat do taśm pakowych H11-CP

### OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Aparat/Dyspenser do taśm pakowych H11-CP, do ręcznego zaklejania kartonów. Aparat do taśm pakowych (do szerokości 50mm) do ręcznego zaklejania kartonów, z regulacją naciągu oraz sprężynującą prowadnicą.



## PRZYRZĄD I ARTYKUŁ DO PAKOWANIA DYSPENSER SZWEDZKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0415	Aparat do taśm pakowych Szwedzki-N



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Aparat/Dyspenser do taśm pakowych Szwedzki, do ręcznego zaklejania kartonów. Aparat do taśm pakowych do ręcznego zaklejania kartonów, do taśm o szerokości do 50 mm z różnymi rozmiarami gilz oraz sprężynującą prowadnicą.

## TEKTURA FALISTA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0416	Tektura falista 100 cm x 15 m II warstwowy
0417	Tektura falista 100 cm x 20 m II warstwowy
0418	Tektura falista 100 cm x 25 m II warstwowy



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Tektura falista doskonale nadaje się do pakowania różnych produktów, chroni je przed zniszczeniem.

## TEKTURA MALARSKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0419	Tektura malarska 1 x 20 m gramatura: 100 g/m <sup>2</sup>
0420	Tektura malarska 1 x 20 m gramatura: 240 g/m <sup>2</sup>
0421	Tektura Malarska 1 x 20 m gramatura: 280 g/m <sup>2</sup>



OPIS PRODUKTU

**Zastosowanie:** Tektura Malarska doskonale nadaje się do okrywania różnych produktów, chroni je przed zniszczeniem.



PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH

**MATOGA**  
S.C.



**SZCZOTKI**  
**NARZĘDZIA AGD**

## SZCZOTKA DO MYCIA ULICÓWKA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0422	Szczotka do mycia ulicówka 30 cm
0423	Szczotka do mycia ulicówka 40 cm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS, oprawa drewniana, lakierowana, z uchwytem metalowym.

## SZCZOTKA DO MYCIA DŁUGA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0424	Szczotka do mycia długa

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS, oprawa drewniana, lakierowana.

## SZCZOTKA DO MYCIA KRÓTKA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0425	Szczotka do mycia krótka

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS, oprawa drewniana, lakierowana.

## ZMIOTKA BIAŁA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0426	Zmiotka biała

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS, oprawa drewniana, lakierowana.

## ZMIOTKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0427	Zmiotka



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa drewniana lakierowana, mieszanka włókna z włosiem.

## ZAMIACZ SZCZECINA NATURALNA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0428	Zamiacz nr 30 cm biała
0429	Zamiacz nr 35 cm biała
0430	Zamiacz nr 40 cm biała
0431	Zamiacz nr 50 cm biała
0432	Zamiacz nr 60 cm biała




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Szczecina naturalna 60 TOPS, oprawa drewniana, lakierowana, z gwintem.

## ZAMIACZ TWORZYWO ELASTON Z WŁOSIEM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0433	Zamiacz nr 25 cm
0434	Zamiacz nr 30 cm
0435	Zamiacz nr 35 cm
0436	Zamiacz nr 40 cm
0437	Zamiacz nr 50 cm
0438	Zamiacz nr 60 cm
0439	Zamiacz nr 80 cm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa drewniana lakierowana z gwintem, mieszanka włókna z włosiem.

## ZAMIACZ PRZEMYSŁOWY Z UCHWYTEM METALOWYM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0440	Zamiacz przemysłowy nr 40 z uchwytem metalowym
0441	Zamiacz przemysłowy nr 50 z uchwytem metalowym
0442	Zamiacz przemysłowy nr 60 z uchwytem metalowym
0443	Zamiacz przemysłowy nr 80 z uchwytem metalowym



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa drewniana z uchwytem metalowym, mieszanka włókna z włosiem.

## ZAMIATACZ SORGO



Nr kat.	Nazwa produktu:
0444	Zamiatacz nr 25 cm sorgo
0445	Zamiatacz nr 35 cm sorgo

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa lakierowana z gwintem, tworzywo elaston.

## ZAMIATACZ SORGO OPRAWNA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0446	Zamiatacz nr 25 cm sorgo oprawna
0447	Zamiatacz nr 35 cm sorgo oprawna

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa lakierowana z gwintem, tworzywo elaston, kij z drewna bukowego.

## ULICÓWKA Z UCHWYTEM METALOWYM



Nr kat.	Nazwa produktu:
0448	Ulicówka nr 30 cm
0449	Ulicówka nr 40 cm
0450	Ulicówka nr 50 cm
0451	Ulicówka nr 60 cm
0452	Ulicówka nr 80 cm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa drewniana z uchwytem metalowym, włókno elaston.

## KIJ DO SZCZOTEK GWINTOWANY




Nr kat.	Nazwa produktu:
0453	Kij do szczotki 120 cm gwintowany
0454	Kij do szczotki 150 cm gwintowany

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Kij z drewna bukowego średnica 22 mm.

## KIJ DO SZCZOTEK DREWNIANY Z KOŃCÓWKĄ PLASTIKOWĄ

Nr kat.	Nazwa produktu:
0455	Kij do szczotki 120 cm gwint plastikowy
0456	Kij do szczotki 150 cm gwint plastikowy



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Kij z drewna bukowego, końcówka plastikowa, średnica 22 mm.

## KIJ DO GRABII, ULICÓWEK

Nr kat.	Nazwa produktu:
0457	Kij do grabi 110-120 cm
0458	Kij do grabi 150 cm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Kij z drewna bukowego, średnica 28 mm.

## MIOTŁA SORGO

Nr kat.	Nazwa produktu:
0459	Miotła sorgo duża
0460	Miotła sorgo mała



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Kij z drewna bukowego, trawa sorgo naturalna, pięć razy przesywana.

## MIOTŁA SORGO BEZ KIJA MINI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0461	Miotła sorgo bez kija mini



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Trawa sorgo naturalna, trzy razy przesywana.

## SZCZOTKA RĘCZNA ESKA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0462	Szczotka eska /tworzywo elaston/

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego, tworzywo elaston.

## SZCZOTKA RĘCZNA ESKA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0463	Szczotka eska /basyna/

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego, włosie basyna.

## SZCZOTKA NA KIJ SZOBER



Nr kat.	Nazwa produktu:
0464	Szczotka szober /tworzywo elaston/

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego, średnica otworu 22 mm, tworzywo elaston.

## SZCZOTKA NA KIJ SZOBER



Nr kat.	Nazwa produktu:
0465	Szczotka szober /włosie basyna/

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego, średnica otworu 22 mm, włosie basyna.



## SZCZOTKA UBRANIOWA Z RĄCZKĄ

Nr kat.	Nazwa produktu:
0466	Szczotka ubraniówka z rączką



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego lakierowana, tworzywo elaston.

## SZCZOTKA DO OBUWIA Z WŁOSIA NATURALNEGO

Nr kat.	Nazwa produktu:
0467	Szczotka do obuwia włosie




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** : Oprawa z drewna bukowego lakierowana, włosie naturalne.

## SZCZOTKA DO OBUWIA Z TWORZYWA ELASTONU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0468	Szczotka do obuwia plastikowa



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego lakierowana, tworzywo elaston.

## SZCZOTKA DO TAPETOWANIA JASNY NYLON

Nr kat.	Nazwa produktu:
0469	Szczotka do tapetowania (nylon)



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna lakierowana, tworzywo nylon

## MAZAK



Nr kat.	Nazwa produktu:
0470	Mazak włosie

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego, włosie naturalne.

## SZCZOTKA NAKRAPIACZ



Nr kat.	Nazwa produktu:
0471	Szczotka nakrapiacz

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego, włókno kokosowe, tworzywo elaston.

**Zastosowanie:** Do mas i lepików izolacyjnych na zimno oraz do malowania i bielenia drzewek.

## SMOŁOWIEC



Nr kat.	Nazwa produktu:
0472	Smołowiec

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego o średnicy otworu 22 mm, włókno kokosowe brązowe.

**Zastosowanie:** Do mas i lepików izolacyjnych na zimno i gorąco.

## SMOŁOWIEC



Nr kat.	Nazwa produktu:
0473	Smołowiec biały

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego o średnicy otworu 22 mm, włókno kokosowe białe.

**Zastosowanie:** Do mas i lepików izolacyjnych na zimno i gorąco.

## MYSZOŁAPKA DREWNIANA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0474	Myszolapka drewniana



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego, sprężyna metalowa.

## MYSZOŁAPKA METALOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0475	Myszolapka metalowa




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Blacha ocynk, sprężyna metalowa.

## SZCZUROŁAPKA DREWNIANA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0476	Szczurołapka drewniana




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa z drewna bukowego, sprężyna metalowa.

## SZCZUROŁAPKA METALOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0477	Szczurołapka metalowa



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Blacha ocynk, sprężyna metalowa.

## WĘGLARKA DO WĘGLA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0478	Węglarka do węgla duża
0479	Węglarka do węgla mała

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Blacha emaliowana.

## SZUFELKA DO KURZU



Nr kat.	Nazwa produktu:
0480	Szufelka do kurzu duża
0481	Szufelka do kurzu mała

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Blacha emaliowana.

## ŁOPATKA DO C.O.



Nr kat.	Nazwa produktu:
0482	Łopatka do c.o. duża
0483	Łopatka do c.o. mała

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Blacha emaliowana, trzonek drewniany.

## ŁOPATKA DO WĘGLA METALOWA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0484	Łopatka do węgla metalowa

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Blacha emaliowana.

## ŁOPATKA DO WĘGLA OCYNK

Nr kat.	Nazwa produktu:
0485	Łopatka do węgla ocynk



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Blacha ocynk, pręt stalowy, rączka drewniana toczona.

## ŁOPATKA DO WĘGLA TRZONEK DREWNIANY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0486	Łopatka do węgla trzonek drewniany



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Blacha emaliowana, trzonek drewniany toczony.

## POGRZEBACZ METALOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0487	Pogrzebacz metalowy



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Pogrzebacz metalowy, drewniana rączka.

## POGRZEBACZ WYGARNIACZ POPIOŁU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0488	Pogrzebacz wygarniacz popiołu



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Pogrzebacz metalowy, drewniana rączka.

## MIOTŁA KOMINKOWA Z RĄCZKĄ

Nr kat.	Nazwa produktu:
0489	Miotła kominkowa z rączką



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drut metalowy, drewniana rączka, szczecina naturalna.

## WIADRO OCYNKOWANE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0490	Wiadro ocynk - 12 L
0491	Wiadro ocynk - 14 L
0492	Wiadro ocynk - 16 L



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Blacha ocynkowa.

## WORKI NA ŚMIECI

Nr kat.	Nazwa produktu:	grubosć	pojemność
0493	Worki na śmieci	30my	35 L
0494	Worki na śmieci	30my	60 L
0495	Worki na śmieci	30my	120 L
0496	Worki na śmieci	30my	240 L



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Wykonane z mocnej folii LDPE, odpornej na rozerwanie.

PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH



**MATERIAŁY ŚCIERNE, PACE,  
KIELNIE, WYCISKACZE, MIESZADŁA**

## PACA SZLIFIERSKA MOTYLEK 215x100



Nr kat.	Nazwa produktu:
0497	Paca szlifierska motylek 215x100

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt wykonany z tworzywa, podkład gumowy, zaciski i nakrętki metalowe. Możliwość zakładania siatki ścierniej lub płótna ściernego.

**Zastosowanie:** Paca szlifierska jest idealnym narzędziem do profesjonalnej pracy codziennej przy szlifowaniu ścian. Możliwość zakładania siatki ścierniej lub płótna ściernego.

## PACA SZLIFIERSKA ZATRZASK 215x100



Nr kat.	Nazwa produktu:
0498	Paca szlifierska zatrzask 215x100

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt wykonany z tworzywa, podkład gumowy, zacisk mocowany sprężyną.

**Zastosowanie:** Paca szlifierska idealne narzędzie do profesjonalnej pracy codziennej przy szlifowaniu ścian. Możliwość zakładania siatki ścierniej lub płótna ściernego.

## SIATKA ŚCIERNA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0499	Siatka ścierna-S-P 40 -K50
0500	Siatka ścierna-S-P 60 -K50
0501	Siatka ścierna-S-P 80 -K50
0502	Siatka ścierna-S-P 100 -K50
0503	Siatka ścierna-S-P 120 -K50
0504	Siatka ścierna-S-P 150 -K50
0505	Siatka ścierna-S-P 180 -K50
0506	Siatka ścierna-S-P 220 -K50
0507	Siatka ścierna-S-P 240 -K50
0508	Siatka ścierna-S-P 320 -K50
0509	Siatka ścierna-S-P 400 -K50

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nasyp – ścierniwo do wyboru: elektrokorund lub SiC. Kolor nasypu grafitowy, technologia klejenia – żywica epoksydowa. Jakość i zalety produktu – elastyczny, wodoodporny, wytrzymałość ścierna.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do ręcznego lub mechanicznego szlifowania miękkich wypraw tynkarskich typu gips, szpachla, gładź. Mocowany w pace z uchwytem plastikowym lub metalowym.

## PŁÓTNO ŚCIERNE ARKUSZ



Nr kat.	Nazwa produktu:	Granulacja:
0510	Płótno ścierne arkusz	46
0511	Płótno ścierne arkusz	60
0512	Płótno ścierne arkusz	80
0513	Płótno ścierne arkusz	100
0514	Płótno ścierne arkusz	120
0515	Płótno ścierne arkusz	150
0516	Płótno ścierne arkusz	180
0517	Płótno ścierne arkusz	220
0518	Płótno ścierne arkusz	240

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Podłoże - papier ścierny wzmocniony płótnem.



**DYSK WIERTARKA 125 MM /RZEP/**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0519	Dysk wiertarka 125 mm /rzep/



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Dysk miękkiego tworzywa na rzep, średnica trzpienia 8 mm do mocowania w uchwycie wiertarki.

**DYSK DO SZLIFIERKI KĄTOWEJ  
125 MM / M14 /RZEP/**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0520	Dysk szlifierki kątovej 125 mm / M14 /rzep/



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Dysk miękkiego tworzywa na rzep, gwint M-14 do mocowania w szlifierkach kątowych.

**DYSK SZLIFIERKI MULTI  
125 MM / M14 + TRZPIEN /RZEP/**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0521	Dysk szlifierki MULTI 125 mm / M14 + trzpień 8 mm /rzep/



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Dysk miękkiego tworzywa na rzep.

**Zastosowanie:** Do szlifierek kątowych (gwint M14), do wiertarki średnica trzpienia 8 mm.

**KRĄŻEK ŚCIERNY 125 MM /RZEP/**

Nr kat.	Nazwa produktu:	Granulacja:
0522	Krążek ścierny 125 mm /rzep/	40 mm
0523	Krążek ścierny 125 mm /rzep/	60 mm
0524	Krążek ścierny 125 mm /rzep/	80 mm
0525	Krążek ścierny 125 mm /rzep/	100 mm
0526	Krążek ścierny 125 mm /rzep/	120 mm
0527	Krążek ścierny 125 mm /rzep/	150 mm
0528	Krążek ścierny 125 mm /rzep/	180 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Podłoże papier ścierny wzmocniony płótnem, średnica krążka 125 mm, mocowana na rzep.

## KOSTKA SZLIFIERSKA 100X68X25 MM




### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0529	Kostka szlifierska P46
0530	Kostka szlifierska P60
0531	Kostka szlifierska P80
0532	Kostka szlifierska P100
0533	Kostka szlifierska P120
0534	Kostka szlifierska P150
0535	Kostka szlifierska P180
0536	Kostka szlifierska P220

**Wykonanie:** Elektrokorund, spoiwo - żywica, materiał - gąbka.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania miękkich wypraw tynkarskich, typu gips, szpachla, gładź.

## KOSTKA SZLIFIERSKA TRAPEZOWA 110X90X65X25 MM



### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0537	Kostka szlifierska trapezowa P40
0538	Kostka szlifierska trapezowa P60
0539	Kostka szlifierska trapezowa P80
0540	Kostka szlifierska trapezowa P100
0541	Kostka szlifierska trapezowa P120
0542	Kostka szlifierska trapezowa P150
0543	Kostka szlifierska trapezowa P180
0544	Kostka szlifierska trapezowa P220

**Wykonanie:** Elektrokorund, spoiwo - żywica, materiał - gąbka.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania miękkich wypraw tynkarskich, typu gips, szpachla, gładź. Obróbka krawędzi wewnętrznych, powierzchni trudnodostępnych.

## GĄBKA ŚCIERNA 124X98X12 MM



### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0545	Gąbka ścierna P40
0546	Gąbka ścierna P60
0547	Gąbka ścierna P80
0548	Gąbka ścierna P100
0549	Gąbka ścierna P120
0550	Gąbka ścierna P150
0551	Gąbka ścierna P180
0552	Gąbka ścierna P220

**Wykonanie:** Nasyp - węgiel krzemowy, materiał - gąbka.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do ręcznego szlifowania drewna, zaokrąglonych elementów gipsowych i drewnopochodnych.

## SZCZOTKA DRUCIANA



### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0553	Szczotka druciana 3rz
0554	Szczotka druciana 4rz
0555	Szczotka druciana 5rz
0556	Szczotka druciana 6rz

**Wykonanie:** Drut pokryty mosiądzem lub drutem stalowym, rękojeść drewniana.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do ręcznego czyszczenia metalu, betonu i trudnodostępnych powierzchni.

### SZCZOTKA DRUCIANA SZCELINOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0557	Szczotka druciana szczelinowa



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drut mosiądzowany, rękojeść plastikowa.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do ręcznego czyszczenia metalu, betonu i trudnodostępnych powierzchni.

### PACA PCV Z HYDROGUMĄ

Nr kat.	Nazwa produktu:
0558	Paca PCV 270×130 z hydrogumą 20 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt z tworzywa plastikowego, gąbka gumowa pomarańczowa.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do mycia powierzchni po fugowaniu.

### PACA PCV Z GĄBKĄ RZADKĄ

Nr kat.	Nazwa produktu:
0559	Paca PCV 270×130 gąbka rzadka 30 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt z tworzywa plastikowego, gąbka rzadka żółta.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do mycia powierzchni po fugowaniu.

### PACA PCV Z GĄBKĄ GĘSTĄ BIAŁĄ

Nr kat.	Nazwa produktu:
0560	Paca PCV 270×130 gąbka gęsta 30 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt z tworzywa plastikowego, gąbka gęsta biała.

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do mycia powierzchni po fugowaniu, do polerowania tynków tradycyjnych.

## PACA PCV Z GĄBKĄ NACINANĄ

Nr kat.	Nazwa produktu:
0561	Paca PCV 270×130 gąbka nacinana 30 mm



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt z tworzywa plastikowego, gąbka gęsta nacinana biała.  
**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do mycia powierzchni po fugowaniu.

## PACA PCV Z FILCEM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0562	Paca PCV 270×130 z filcem 4 mm



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt z tworzywa plastikowego, podkład filcowy 4 mm.  
**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do polerowania tynków tradycyjnych.

## PACA PCV Z GUMĄ

Nr kat.	Nazwa produktu:
0563	Paca PCV 270×130 z gumą 4mm



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt z tworzywa plastikowego, podkład z gumy 4 mm.  
**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do fugowania.

## PACA PCV Z GUMĄ DO FUGOWANIA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0564	Paca z gumą do fugowania



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt z tworzywa plastikowego, podkład z gumy.  
**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do fugowania.

## PACA PLASTIKOWA ABS

Nr kat.	Nazwa produktu:	Grubość:
0565	Paca plastikowa ABS 140×280 mm	3 mm




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt z tworzywa plastikowego, podkład ABS 3 mm.

## PACA STYROPIANOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0566	Paca styropianowa L – 270
0567	Paca styropianowa L – 320
0568	Paca styropianowa L – 450
0569	Paca styropianowa L – 750
0570	Paca styropianowa L – 900



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo sztuczne otrzymane poprzez spienienie granulek polistyrenu.

**Zastosowanie:** Do zacierania tynków tradycyjnych.

## PACA POLIURETANOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0571	Paca poliuretanowa 280×140 mm
0572	Paca poliuretanowa 320×180 mm
0573	Paca poliuretanowa 420×220 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Paca wykonana z pianki poliuretanowej.

**Zastosowanie:** Paca poliuretanowa do gładzi gipsowych.

## PACA NIERDZEWNA GŁADKA, RĄCZKA PLASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0574	Paca nierdzewna 270×13 mm gładka ręczka plastikowa



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal nierdzewna, ręczka plastikowa.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna przeznaczona do nanoszenia kleju



## PACA NIERDZEWNA ZĘBATA, RĄCZKA PŁASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0575	Paca nierdzewna 270×13 mm rączka plast. zęb 4×4 mm
0576	Paca nierdzewna 270×13 mm rączka plast. zęb 6×6 mm
0577	Paca nierdzewna 270×13 mm rączka plast. zęb 8×8 mm
0578	Paca nierdzewna 270×13 mm rączka plast. zęb 10×10 mm
0579	Paca nierdzewna 270×13 mm rączka plast. zęb 12×12 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal nierdzewna, rączka plastikowa, zęb prostokątny.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna przeznaczona do nanoszenia kleju i prac glazurniczych.



## PACA NIERDZEWNA GŁADKA, STOPKA ALUMINIOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0580	Paca nierdzewna 270×13 mm gładka ze stopką alum.

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal nierdzewna, stopka aluminiowa, rączka drewniana bukowa.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna przeznaczona do nanoszenia kleju.



## PACA NIERDZEWNA ZĘBATA, STOPKA ALUMINIOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0581	Paca nierdzewna 270×13 mm stopka alum. zęb 4×4 mm
0582	Paca nierdzewna 270×13 mm stopka alum. zęb 6×6 mm
0583	Paca nierdzewna 270×13 mm stopka alum. zęb 8×8 mm
0584	Paca nierdzewna 270×13 mm stopka alum. zęb 10×10 mm
0585	Paca nierdzewna 270×13 mm stopka alum. zęb 12×12 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal nierdzewna, stopka aluminiowa, rączka drewniana bukowa, zęb prostokątny.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna przeznaczona do nanoszenia kleju i prac glazurniczych.



## RAJBETKA GŁADKA, STAL POLEROWANA, RĄCZKA PŁASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0586	Rajbetka polerowana 270×13 mm gładka rączka plastikowa

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal polerowana, rączka plastikowa.

**Zastosowanie:** Rajbetka gładka stal polerowana przeznaczona do nanoszenia kleju.

## RAJBETKA ZĘBATA, STAL POLEROWANA, RĄCZKA PLASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0587	Rajbetka polerowana 270×13 mm rączka plastikowa ząb 4×4 mm
0588	Rajbetka polerowana 270×13 mm rączka plastikowa ząb 6×6 mm
0589	Rajbetka polerowana 270×13 mm rączka plastikowa ząb 8×8 mm
0590	Rajbetka polerowana 270×13 mm rączka plastikowa ząb 10×10 mm
0591	Rajbetka polerowana 270×13 mm rączka plastikowa ząb 12×12 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal polerowana, rączka plastikowa, ząb prostokątny.

**Zastosowanie:** Rajbetka zębata stal polerowana przeznaczona do nanoszenia kleju i prac glazurniczych.

## PACA NIERDZEWNA GŁADKA, RĄCZKA PLASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0592	Paca nierdzewna gładka 380 mm rączka plastikowa
0593	Paca nierdzewna gładka 480 mm rączka plastikowa



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nierdzewna stal, rączka plastikowa.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna gładka służy do nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych, oraz do wykonywania posadzek.

## PACA NIERDZEWNA ZĘBATA, RĄCZKA PLASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0594	Paca nierdzewna 380×13 rączka plastikowa ząb 6×6 mm
0595	Paca nierdzewna 380×13 rączka plastikowa ząb 8×8 mm
0596	Paca nierdzewna 380×13 rączka plastikowa ząb 10×10 mm
0597	Paca nierdzewna 380×13 rączka plastikowa ząb 12×12 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nierdzewna stal, rączka plastikowa, ząb prostokątny.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna zębata służy do nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych, oraz do wykonywania posadzek.

## PACA NIERDZEWNA ZĘBATA, RĄCZKA PLASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0598	Paca nierdzewna 480×13 rączka plastikowa ząb 6×6 mm
0599	Paca nierdzewna 480×13 rączka plastikowa ząb 8×8 mm
0600	Paca nierdzewna 480×13 rączka plastikowa ząb 10×10 mm
0601	Paca nierdzewna 480×13 rączka plastikowa ząb 12×12 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nierdzewna stal, rączka plastikowa, ząb prostokątny.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna zębata służy do nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych, oraz do wykonywania posadzek.

## PACA NIERDZEWNA GŁADKA, RĄCZKA DREWNIANA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0602	Paca nierdzewna gładka 380 mm rączka drewniana
0603	Paca nierdzewna gładka 480 mm rączka drewniana
0604	Paca nierdzewna gładka 580 mm rączka drewniana

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nierdzewna stal, rączka drewniana.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna gładka służy do nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych, oraz do wykonywania posadzek.

## PACA NIERDZEWNA ZĘBATA, RĄCZKA DREWNIANA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0605	Paca nierdzewna 380×13 rączka drewniana ząb 6×6 mm
0606	Paca nierdzewna 380×13 rączka drewniana ząb 8×8 mm
0607	Paca nierdzewna 380×13 rączka drewniana ząb 10×10 mm
0608	Paca nierdzewna 380×13 rączka drewniana ząb 12×12 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nierdzewna stal, rączka drewniana, ząb prostokątny.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna zębata służy do nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych, oraz do wykonywania posadzek.

## PACA NIERDZEWNA ZĘBATA, RĄCZKA DREWNIANA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0609	Paca nierdzewna 480×13 rączka drewniana ząb 6×6 mm
0610	Paca nierdzewna 480×13 rączka drewniana ząb 8×8 mm
0611	Paca nierdzewna 480×13 rączka drewniana ząb 10×10 mm
0612	Paca nierdzewna 480×13 rączka drewniana ząb 12×12 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nierdzewna stal, rączka drewniana, ząb prostokątny.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna zębata służy do nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych, oraz do wykonywania posadzek.

## PACA NIERDZEWNA ZĘBATA, RĄCZKA DREWNIANA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0613	Paca nierdzewna 580×13 rączka drewniana ząb 6×6 mm
0614	Paca nierdzewna 580×13 rączka drewniana ząb 8×8 mm
0615	Paca nierdzewna 580×13 rączka drewniana ząb 10×10 mm
0616	Paca nierdzewna 580×13 rączka drewniana ząb 12×12 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nierdzewna stal, rączka drewniana, ząb prostokątny.

**Zastosowanie:** Paca nierdzewna zębata służy do nakładania zapraw, klejów i gładzi gipsowych, oraz do wykonywania posadzek.



## PACA TARKA ZDZIERAK DO STYROPIANU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0617	Paca tarka do styropianu 270×130 mm
0618	Paca tarka do styropianu 400×180 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka plastikowa, podkład z blachy stalowej, charakteryzuje się dużą trwałością.  
**Zastosowanie:** Paca tarka znajduje zastosowanie do obróbki płyt styropianowych przed ich przyklejeniem.

## SZPACHŁA NIERDZEWNA FASADOWA, RĄCZKA PLASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0619	Szpachla nierdzewna fasadowa 200 mm
0620	Szpachla nierdzewna fasadowa 250 mm
0621	Szpachla nierdzewna fasadowa 350 mm
0622	Szpachla nierdzewna fasadowa 450 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nierdzewna stal, rączka plastikowa.  
**Zastosowanie:** Szpachla fasadowa służy do szpachlowania małych i dużych powierzchni.

## SZPACHŁA NIERDZEWNA ZĘBATA, RĄCZKA PLASTIKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0623	Szpachla nierdzewna do kleju 150 mm zęb 6×6 mm
0624	Szpachla nierdzewna do kleju 150 mm zęb 8×8 mm
0625	Szpachla nierdzewna do kleju 250 mm zęb 6×6 mm
0626	Szpachla nierdzewna do kleju 250 mm zęb 8×8 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nierdzewna stal, rączka plastikowa, zęb prostokątny.  
**Zastosowanie:** Szpachla nierdzewna zębata, zęb prostokątny służy do rozprowadzania kleju.

## FUGOWNICA - SZPACHŁA GUMOWA, OPRAWA DREWNIANA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0627	Fugownica-szpachla gumowa L-150 mm
0628	Fugownica-szpachla gumowa L-200 mm
0629	Fugownica-szpachla gumowa L-250 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Oprawa drewniana, guma czarna.  
**Zastosowanie:** Fugownica – szpachla gumowa przeznaczona jest do rozprowadzania fugi.

## GĄBKĄ GLAZURNICZĄ




### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0630	Gąbka syntetyk 15x10x5 cm mała

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do mycia glazury po fugowaniu, wchłania dużą ilość wody.

## GĄBKĄ GLAZURNICZĄ



### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0631	Gąbka syntetyk 23x12x7 cm duża

**Zastosowanie:** Produkt przeznaczony do mycia glazury po fugowaniu.

## SZPACHŁĄ MALARSKĄ NIERDZEWNĄ PROFI




### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0632	Szpachla malarska nierdzewna PROFI L – 40 mm
0633	Szpachla malarska nierdzewna PROFI L – 60 mm
0634	Szpachla malarska nierdzewna PROFI L – 80 mm
0635	Szpachla malarska nierdzewna PROFI L – 100 mm

**Wykonanie:** Rączka polipropylen, stal elastyczna nierdzewna.

**Zastosowanie:** Mające zastosowanie przy pracach malarskich i wykończeniowych znajduje zastosowanie w pracach remontowych, również na zewnątrz budynku.

## KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA



### OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0636	Kielnia sztukatorska nierdzewna 60 mm
0637	Kielnia sztukatorska nierdzewna 80 mm
0638	Kielnia sztukatorska nierdzewna 100 mm

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.

**Zastosowanie:** Do prac wykończeniowo-sztukatorskich

## KIELNIA TRAPEZOWA NIERDZEWNA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0639	Kielnia trapezowa nierdzewna 130 mm
0640	Kielnia trapezowa nierdzewna 140 mm
0641	Kielnia trapezowa nierdzewna 150 mm
0642	Kielnia trapezowa nierdzewna 160 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do prac wykończeniowo – sztukatorskich.

## KIELNIA TRÓJKĄTNA NIERDZEWNA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0643	Kielnia trójkątna nierdzewna 180 mm
0644	Kielnia trójkątna nierdzewna 200 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do prac tynkarsko – murarskich.

## KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA OSTRZA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0645	Kielnia sztukatorska nierdzewna ostra



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do prac sztukatorsko – wykończeniowych.

## KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA ŁEZKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0646	Kielnia sztukatorska nierdzewna łezka 140 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do prac sztukatorsko – wykończeniowych.

## KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA ŁOPATKA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0647	Kielnia sztukatorska nierdzewna łopatką

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do prac sztukatorsko – wykończeniowych.

## KIELNIA KĄTOWA NIERDZEWNA WEWNĘTRZNA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0648	Kielnia kątowa nierdzewna wewnętrzna 80×60 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do prac sztukatorsko – wykończeniowych, wykonywania gładzi w kątach wewnętrznych.

## KIELNIA KĄTOWA NIERDZEWNA ZEWNĘTRZNA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0649	Kielnia kątowa nierdzewna zewnętrzna 80×60 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do prac sztukatorsko – wykończeniowych, wykonywania gładzi w narożnikach zewnętrznych.

## KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA „KOCI JĘZYK” SZEROKA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0650	Kielnia sztukatorska nierdzewna szeroka 160 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do prac sztukatorsko – wykończeniowych.

**KIELNIA SZTUKATORSKA NIERDZEWNA  
„KOCI JĘZYK” WĄSKA**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0651	Kielnia sztukatorska nierdzewna wąska 160 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do prac sztukatorsko – wykończeniowych.

**KIELNIA FUGOWA NIERDZEWNA**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0652	Kielnia fugowa nierdzewna 8 mm
0653	Kielnia fugowa nierdzewna 10 mm
0654	Kielnia fugowa nierdzewna 12 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, stal nierdzewna kwasoodporna.  
**Zastosowanie:** Do spoinowania klinkieru.

**KIELNIA SZTUKATORSKA CZARNA**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0655	Kielnia sztukatorska czarna L-60 mm
0656	Kielnia sztukatorska czarna L-80 mm
0657	Kielnia sztukatorska czarna L-100 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, blacha stalowa czarna.  
**Zastosowanie:** Do prac wykończeniowo – sztukatorskich

**KIELNIA TRAPEZOWA CZARNA**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0658	Kielnia trapezowa czarna L-80 mm
0659	Kielnia trapezowa czarna L-130 mm
0660	Kielnia trapezowa czarna L-160 mm
0661	Kielnia trapezowa czarna L-180 mm
0662	Kielnia trapezowa czarna L-200 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, blacha stalowa czarna.  
**Zastosowanie:** Do prac wykończeniowo – sztukatorskich, tynkarsko – murarskich.

## KIELNIA TRÓJKĄTNA CZARNA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0663	Kielnia trójkątna czarna 170 mm
0664	Kielnia trójkątna czarna 200 mm
0665	Kielnia trójkątna czarna 220 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, blacha stalowa czarna.  
**Zastosowanie:** Do prac tynkarsko – murarskich.

## CZERPAK MURARSKI



Nr kat.	Nazwa produktu:
0666	Czerpak murarski czarny

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rączka z drewna bukowego, blacha stalowa czarna.  
**Zastosowanie:** Do prac tynkarsko – murarskich.

## WYCISKACZ DO MAS USZCZELNIAJĄCY




Nr kat.	Nazwa produktu:
0667	Wyciskacz do mas uszczelniający

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Obudowa stalowa lakierowana, popychacz tłoka okrągły.  
**Zastosowanie:** Znajduje swoje zastosowanie podczas prac remontowo – wykończeniowych.

## WYCISKACZ SZKIELETOWY



Nr kat.	Nazwa produktu:
0668	Wyciskacz szkieletowy

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Obudowa stalowa lakierowana, popychacz tłoka sześciokątny.  
**Zastosowanie:** Znajduje swoje zastosowanie podczas prac remontowo – wykończeniowych.

## WYCISKACZ DO TUB RAMOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0669	Wyciskacz do tub ramowych



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Obudowa aluminiowo – stalowa, dźwignia ze wspomaganiami.

**Zastosowanie:** Znajduje swoje zastosowanie podczas prac remontowo – wykończeniowych.

## MIESZADŁO OCYNK DO FARB

Nr kat.	Nazwa produktu:
0670	Mieszadło do farb 60 mm
0671	Mieszadło do farb 80 mm
0672	Mieszadło do farb 100 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Pręt stalowy ocynk.

**Zastosowanie:** Mieszadło przeznaczone do mieszania farb.

## MIESZADŁO OCYNK DO ZAPRAW

Nr kat.	Nazwa produktu:
0673	Mieszadło śrubowe ocynk 60 mm
0674	Mieszadło śrubowe ocynk 80 mm
0675	Mieszadło śrubowe ocynk 100 mm




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Pręt stalowy ocynk.

**Zastosowanie:** Mieszadło przeznaczone do mieszania zapraw i klejów.

## MIESZADŁO KIELICHOWE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0676	Mieszadło kielichowe 80 mm ocynk
0677	Mieszadło kielichowe 100 mm ocynk




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Pręt stalowy ocynk - uchwyt szesciokątny.

**Zastosowanie:** Mieszadło przeznaczone do mieszania mas gipsowych.

## MIESZADŁO DO ZAPRAW Z GWINTEM (WŁOSKIE)




Nr kat.	Nazwa produktu:
0678	Mieszadło włoskie 120×600 mm x M 14 ocynk
0679	Mieszadło włoskie 135×600 mm x M 14 ocynk
0680	Mieszadło włoskie 155×600 mm x M 14 ocynk

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Pręt stalowy – ocynk.

**Zastosowanie:** Mieszadło przeznaczone do mieszania różnych zapraw, klejowych, cementowych, tynkarskich.

## MIESZADŁO PROFESJONALNE ŚLIMAKOWE Z GWINTEM




Nr kat.	Nazwa produktu:
0681	Mieszadło ślimakowe 120×600 mm x M 14 ocynk
0682	Mieszadło ślimakowe 135×600 mm x M 14 ocynk

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Pręt stalowy – ocynk.

**Zastosowanie:** Mieszadło przeznaczone do mieszania różnych zapraw: klejowych, cementowych, tynkarskich.

## MIESZADŁO ŚLIMAKOWE Z UCHWYTEM SDS



Nr kat.	Nazwa produktu:
0683	Mieszadło ślimakowe z uchwytem 120×600 mm SDS ocynk

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Pręt stalowy ocynk, uchwyt SDS.

**Zastosowanie:** Mieszadło przeznaczone do mieszania różnych zapraw: klejowych, cementowych, tynkarskich.

## MIESZADŁO DO ZAPRAW Z UCHWYTEM SDS



Nr kat.	Nazwa produktu:
0688	Mieszadło do zapraw 120x600 mm SDS ocynk

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Pręt stalowy ocynk, uchwyt SDS.

**Zastosowanie:** Mieszadło przeznaczone do mieszania różnych zapraw, klejowych, cementowych, tynkarskich.



PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH

**MATOGA**  
S.C.



**WIADRA, KASTRY,  
PLANDEKI, RĘKAWICE, DRABINY**

## WIADRO GLAZURNICZE




Nr kat.	Nazwa produktu:
0685	Wiadro 20L prostokątne glazurnicze

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo polipropylen.  
**Zastosowanie:** Do mycia płytek po fugowaniu.

## KRATKA DO WIADRA GLAZURNICZEGO



Nr kat.	Nazwa produktu:
0686	Kratka do wiadra glazurniczego

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo polipropylen.  
**Zastosowanie:** Kratka glazurnicza zatrzymuje brudy po fugowaniu na dnie w wiaderku.

## ROLKI DO WIADRA GLAZURNICZEGO



Nr kat.	Nazwa produktu:
0687	Rolki do wiadra glazurniczego

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo polipropylen.  
**Zastosowanie:** Rolki podwójne z tworzywa polipropyleny do mocowania na wiadrze, do usuwania dużej ilości wody z pacy z gąbką.

## KUBEK DO GIPSU WYSOKI



Nr kat.	Nazwa produktu:
0688	Kubek do gipsu wysoki

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo polipropylen.  
**Zastosowanie:** Do rozrabiania gipsu .

**WAŁEK DO ODPOWIETRZANIA  
WYLEWEK 75×230 MM**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0689	Wałek do odpowietrzania wylewek 75×230 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Z tworzywa odpornego na rozpuszczalniki, średnica 75 mm, uchwyt ergonomiczny d=8 mm.  
**Zastosowanie:** Wałek przeznaczony do odpowietrzania wylewek samopoziomujących.

**WAŁEK DO ODPOWIETRZANIA  
WYLEWEK 85×230 MM**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0690	Wałek do odpowietrzania wylewek 85×230 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Z tworzywa odpornego na rozpuszczalniki, średnica 85 mm, uchwyt ergonomiczny d=8 mm.  
**Zastosowanie:** Wałek przeznaczony do odpowietrzania wylewek samopoziomujących.

**WAŁEK DO ODPOWIETRZANIA  
WYLEWEK 110×230 MM**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0691	Wałek do odpowietrzania wylewek 110×230 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Z tworzywa odpornego na rozpuszczalniki, średnica 110 mm, uchwyt ergonomiczny d=8 mm.  
**Zastosowanie:** Wałek przeznaczony do odpowietrzania wylewek samopoziomujących.

**WIADRO BUDOWLANE**

Nr kat.	Nazwa produktu:
0692	Wiadro budowlane 8 L
0693	Wiadro budowlane 12 L
0694	Wiadro budowlane 16 L
0695	Wiadro budowlane 20 L



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo polipropylen, uchwyt z drutu ocynk.  
**Zastosowanie:** Wiadro przeznaczone do prac budowlano-wykończeniowych.

## KASTRA BUDOWLANA OKRĄGŁA



OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0696	Kastra budowlana 45 L okrągła
0697	Kastra budowlana 65 L okrągła
0698	Kastra budowlana 80 L okrągła

**Wykonanie:** Tworzywo polipropylen.

**Zastosowanie:** Kastrą przeznaczoną do prac budowlano-wykończeniowych.

## KASTRA BUDOWLANA PROSTOKĄTNA



OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0699	Kastra budowlana 45 L prostokątna
0700	Kastra budowlana 65 L prostokątna
0701	Kastra budowlana 80 L prostokątna

**Wykonanie:** Tworzywo polipropylen.

**Zastosowanie:** Kastrą przeznaczoną do prac budowlano-wykończeniowych.

## PLANDEKA



OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:	Grubość:
0702	Plandeka 2×3 m	45-50g/m <sup>2</sup>
0703	Plandeka 3×4 m	45-50g/m <sup>2</sup>
0704	Plandeka 3×5 m	45-50g/m <sup>2</sup>
0705	Plandeka 4×5 m	45-50g/m <sup>2</sup>
0706	Plandeka 4×6 m	45-50g/m <sup>2</sup>
0707	Plandeka 5×8 m	45-50g/m <sup>2</sup>
0708	Plandeka 6×10 m	45-50g/m <sup>2</sup>
0709	Plandeka 8×12 m	45-50g/m <sup>2</sup>

**Wykonanie:** Tworzywo nieprzemakalne.

**Zastosowanie:** Zabezpiecza przed deszczem, używane w budownictwie i rolnictwie oraz w gospodarstwie domowym.

## RĘKAWICE GUMOWE WAMPIRKI



OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0710	Rękawice gumowe wampirki

**Wykonanie:** Rękawice ochronne pokryte gumą, wysoka jakość materiału, ściągacz.

**Zastosowanie:** Rękawice bardzo dobrze dopasowuje się do dłoni co zapewnia dobre trzymanie podczas pracy.

## RĘKAWICE BAWELNIANE NAKRAPIANE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0711	Rękawice bawełniane nakrapiane



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rękawice ochronne wykonane z grubej dzianiny z jednostronnym nakropieniem. Poliester-50%, bawełna-50%. Nakropienie PCV, zakończone ściągaczem.

**Zastosowanie:** Rękawice bardzo dobrze dopasowuje się do dłoni co zapewnia dobre trzymanie podczas pracy.

## RĘKAWICE ROBOCZE SKÓRZANE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0712	Rękawice robocze skórzane



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rękawice ochronne wzmocnione skórą bydlęcą, drelach w kolorze.

**Zastosowanie:** Wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim oraz przy pracach mechanicznych.

## RĘKAWICE OCHRONNE RTELA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0713	Rękawice ochronne RTELA



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rękawice z poliestru, powlekane gumą RTELA, zakończone ściągaczem.

**Zastosowanie:** Wykorzystywane przy pracach budowlano-wykończeniowych, w kontakcie z wodą nie kurczą się, mają doskonałą manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego przedmiotu.

## RĘKAWICE TYPU DRAGON

Nr kat.	Nazwa produktu:
0714	Rękawice typ DRAGON 9 grube



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Rękawice wzmocnione gumą typu DRAGON, bawełna.

**Zastosowanie:** Wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim oraz przy pracach mechanicznych, odporne na zużycie (pęknięcia i rozdarcia).

## RĘKAWICE NITRYLOWE



OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0715	Rękawice nitrylowe S
0716	Rękawice nitrylowe M
0717	Rękawice nitrylowe L

**Wykonanie:** Rękawice wykonane z kauczuku nitrylowego.

**Zastosowanie:** W służbie zdrowia, diagnostyce, laboratoriach, stomatologii, ratownictwie medycznym, opiece pielęgniarskiej.

## RĘKAWICE LATEKSOWE



OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0718	Rękawice lateksowe S
0719	Rękawice lateksowe M
0720	Rękawice lateksowe L
0721	Rękawice lateksowe XL

**Zastosowanie:** Rękawice lateksowe jednorazowego użytku stanowią podstawowy środek ochronny rąk w każdym gospodarstwie domowym.

## DRABINA DREWNIANA ROZKŁADANA



OPIS PRODUKTU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0722	Drabina drewniana rozstaw - 3 stopnie
0723	Drabina drewniana rozstaw - 4 stopnie
0724	Drabina drewniana rozstaw - 5 stopni
0725	Drabina drewniana rozstaw - 6 stopni
0726	Drabina drewniana rozstaw - 7 stopni
0727	Drabina drewniana rozstaw - 8 stopni
0728	Drabina drewniana rozstaw - 9 stopni
0729	Drabina drewniana rozstaw - 10 stopni

**Wykonanie:** Drewno sosna, jodła, świerk.

**Zastosowanie:** W pracach remontowo-wykończeniowych, w ogrodzie i do domu, ale także dla malarzy i fachowców innych branży.

PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH



# INNE NARZĘDZIA I AKCESORIA

## OKULARY OCHRONNE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0730	Okulary ochronne

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo, czoło wykonane z poliwęglanu (dobra przejrzystość).

**Zastosowanie:** W pracach remontowo-wykończeniowych, w ogrodzie przy zagrożeniu opryskami, gwarantuje pełne pole widzenia, szczególnie przy obróbce drewna i metali.

## OKULARY OCHRONNE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0731	Okulary ochronne pro fiat.CE EN166

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo, wykonane z poliwęglanu o wysokiej przejrzystości.

**Zastosowanie:** W pracach remontowo-wykończeniowych, w ogrodzie przy zagrożeniu opryskami.

## SZPACHELKI JAPONKI PLASTIKOWE, ZESTAW 4 SZT.

Nr kat.	Nazwa produktu:
0732	Japonki szpachelki plastikowe

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo polipropylen.

**Zastosowanie:** Stosowana przy pracach budowlanych, wykończeniowych do wygładzania ścian i uzupełniania ubytków, do precyzyjnego nakładania mas, przy dokładnym wyrównywaniu powierzchni.

## SZPACHELKI JAPONKI STALOWE, ZESTAW 4 SZT.

Nr kat.	Nazwa produktu:
0733	Japonki szpachelki stalowe zestaw 4 szt.

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze sprężystej blachy stalowej zakończone uchwytem z tworzywa sztucznego.

**Zastosowanie:** Stosowana przy pracach budowlanych, wykończeniowych do wygładzania ścian i uzupełniania ubytków, do precyzyjnego nakładania mas, przy dokładnym wyrównywaniu powierzchni.



## MASKI GOSPODARCZE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0734	Maski gospodarcze 10 szt.



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Włóknina syntetyczna.

**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych itp, w warunkach zapyleń, do użytku domowego.

## MASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWORKIEM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0735	Maska przeciwpyłowa ATEST 1 z zaworkiem




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Włóknina syntetyczna, zawór oddechowy wysokiej skuteczności.

**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych itp, w warunkach zapyleń.

## OŁÓWEK STOLARSKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0736	Ołówek 250 mm stolarski



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno, twardość HB, o wysokiej jakości grafitu.

**Zastosowanie:** Ogólnego zastosowania, przydatne zwłaszcza do opisywania drewna.

## OŁÓWEK KAMIENIARSKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0737	Ołówek 250 mm kamieniarski



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno, twardość H4, o wysokiej jakości grafitu.

**Zastosowanie:** Ogólnego zastosowania, przydatne zwłaszcza do opisywania kamienia, betonu.

## ŻYŁKA MURARSKA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0738	Żyłka murarska – 50 m
0739	Żyłka murarska – 100 m

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo.

**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych itp.

## SZNUR MURARSKI



Nr kat.	Nazwa produktu:
0740	Sznur murarski – 50 mb / rolka plastikowa
0741	Sznur murarski – 100 mb / rolka plastikowa

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Linka wykonana z włókien polipropylenowych, odporna na rozciąganie.

**Zastosowanie:** Stosowany w budownictwie np. przy murowaniu ścian, układaniu glazury.

## MIARA ZWIJANA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0742	Miara zwijana ST.2M* 12.5 mm
0743	Miara zwijana ST.3M* 12.5 mm
0744	Miara zwijana ST.5M* 12.5 mm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Obudowa z tworzywa, taśma stalowa, blokada.

**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych itp.

## MIARA DREWNIANA SKŁADANA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0745	Miara drewniana składana 1 m
0746	Miara drewniana składana 2 m


### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno lakierowane, widoczna podziałka dwustronna.

**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych itp.

## NÓŻ DO TAPET

Nr kat.	Nazwa produktu:
0747	Nóż do tapet 18 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Obudowa z tworzywa sztucznego z blokadą wysuwu.  
**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych itp.

## NÓŻ DO TAPET WZMOCNIONY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0748	Nóż do tapet 18 mm wzmocniony



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Obudowa z tworzywa sztucznego z blokadą wysuwu, metalowa prowadnica.  
**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych itp.

## NÓŻ DO TAPET SKRĘCANY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0749	Nóż do tapet 18 mm skręcany



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Obudowa z tworzywa sztucznego z blokadą wysuwu, metalowa prowadnica, blokada ostrza ze śrubą.  
**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych itp.

## NÓŻ 25 MM PREMIUM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0750	Nóż 25 mm Premium seria 31



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Obudowa z tworzywa sztucznego z blokadą wysuwu, metalowa prowadnica, blokada ostrza ze śrubą.  
**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych itp.

## OSTRZE NOŻA ŁAMANE 18 MM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0751	Ostrze noża łamane 18 mm 10 szt.



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Opakowanie plastikowe, stal o wysokiej jakości.

## OSTRZE NOŻA ŁAMANE 25 MM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0752	Ostrze noża łamane 25 mm 10 szt.



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Opakowanie plastikowe, stal wysokiej jakości.

## KRZYŻYKI DYSTANSOWE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0753	Krzyżyki dystansowe 1.0 mm (op. 50 szt)
0754	Krzyżyki dystansowe 1.5 mm (op. 50 szt)
0755	Krzyżyki dystansowe 2.0 mm (op. 50 szt)
0756	Krzyżyki dystansowe 2.5 mm (op. 50 szt)
0757	Krzyżyki dystansowe 3.0 mm (op. 50 szt)
0758	Krzyżyki dystansowe 4.0 mm (op. 50 szt)
0759	Krzyżyki dystansowe 5.0 mm (op. 50 szt)
0760	Krzyżyki dystansowe 6.0 mm (op. 50 szt)
0761	Krzyżyki dystansowe 7.0 mm (op. 50 szt)
0762	Krzyżyki dystansowe 8.0 mm (op. 50 szt)
0763	Krzyżyki dystansowe 10.0 mm (op. 50 szt)



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Polipropylen.

**Zastosowanie:** Do pracy glazurniczej.

## KRZYŻYKI DYSTANSOWE Z UCHWYTEM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0764	Krzyżyki dystansowe z uchwytem 1.5 mm (op. 50 szt.)
0765	Krzyżyki dystansowe z uchwytem 2.0 mm (op. 50 szt.)
0766	Krzyżyki dystansowe z uchwytem 2.5 mm (op. 50 szt.)
0767	Krzyżyki dystansowe z uchwytem 3.0 mm (op. 50 szt.)
0768	Krzyżyki dystansowe z uchwytem 3.5 mm (op. 50 szt.)
0769	Krzyżyki dystansowe z uchwytem 4.0 mm (op. 50 szt.)
0770	Krzyżyki dystansowe z uchwytem 5.0 mm (op. 50 szt.)



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Polipropylen.

**Zastosowanie:** Do pracy glazurniczej.

## KRZYŻYKI DYSTANSOWE TYP T

Nr kat.	Nazwa produktu:
0771	Krzyżyki dystansowe TYP T 5 mm (op. 50 szt.)
0772	Krzyżyki dystansowe TYP T 6 mm (op. 50 szt.)
0773	Krzyżyki dystansowe TYP T 8 mm (op. 50 szt.)
0774	Krzyżyki dystansowe TYP T 10 mm (op. 50 szt.)



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Polipropylen.

**Zastosowanie:** Do pracy glazurniczej.

## KLINY DO GLAZURY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0775	Kliny do glazury małe (op. 50 szt.)
0776	Kliny do glazury duże (op. 50 szt.)



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Polipropylen.

**Zastosowanie:** Do pracy glazurniczej.

## NAKOLANNIKI GUMOWE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0777	Nakolanniki gumowe



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Z lanej gumy piankowej.

**Zastosowanie:** Zalecane przy pracach montażowo-wykończeniowych, posadzek oraz przy pracach ogrodniczych.

## NAKOLANNIKI SKÓRZANE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0778	Nakolanniki skórzane



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze skóry bydlęcej krytej (licowanej).

**Zastosowanie:** Zalecane przy pracach montażowo-wykończeniowych, posadzek oraz przy pracach ogrodniczych.



## NAUSZNIKI PRZECIWAŁASOWE OSY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0779	Nauszniki przeciwhałasowe OSY

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z polistyrenu oraz pianki syntetycznej.  
**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych, przy dużych hałasach itp.



## NAUSZNIKI PRZECIWAŁASOWE

Nr kat.	Nazwa produktu:
0780	Nauszniki przeciwhałasowe atest CE 28dB

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z polistyrenu oraz pianki syntetycznej.  
**Zastosowanie:** Przy pracach remontowo-wykończeniowych, przy dużych hałasach itp.



## WORKI NA GRUZ

Nr kat.	Nazwa produktu:	Pojemność:
0781	Worki na gruz grubość 120my	90 L
0782	Worki na gruz grubość 120my	120 L

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Wykonane z mocnej folii LDPE, odpornej na rozerwanie.



## PIŁA DO BETONU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0783	Piła płatnica 400 mm zęb hartowany
0784	Piła płatnica 450 mm zęb hartowany
0785	Piła płatnica 500 mm zęb hartowany

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt ergonomiczny, zęby hartowane.  
**Zastosowanie:** Do cięcia bloczków gazobetonu, betonu komórkowego.

PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH



**MŁOTKI, PRZECINAKI, SZPICE  
ŁOMY, KLINY, SIEKIERY, KILOFY**

## MŁOTEK MURARSKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0786	Młotek murarski



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Uchwyt ergonomiczny. Trzonek wykonany jest z hartowanej stali, pokryty materiałem antypoślizgowym. Doskonale układa się w dłoni.

**Zastosowanie:** Młotek murarski posiada długą główkę zakończoną płasko, co umożliwia przełamywanie cegieł.

## MŁOTEK GUMOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0787	Młotek gumowy 55 mm
0788	Młotek gumowy 65 mm
0789	Młotek gumowy 70 mm
0790	Młotek gumowy 90 mm



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Z gumy, trzonek drewniany. Odporny na uszkodzenia mechaniczne. Doskonale układa się w dłoni.

**Zastosowanie:** Młotek gumowy znajduje zastosowanie głównie podczas prac budowlanych i wykończeniowych, brukarskich.

## MŁOTEK ŚLUSARSKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0791	Młotek ślusarski 0.3 kg polski
0792	Młotek ślusarski 0.5 kg polski
0793	Młotek ślusarski 0.7 kg polski
0794	Młotek ślusarski 1.0 kg polski
0795	Młotek ślusarski 1.5 kg polski
0796	Młot budowlany 5.0 kg polski



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Obuch stalowy, kwadratowy, ścięty ukośnie, lakierowany na kolor czarny. Oprawiony na trzonku drewnianym. Doskonale układa się w dłoni.

**Zastosowanie:** Młotek ślusarski to narzędzie służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecinak, punktak, itp.) lub do wbijania w różne powierzchnie gwoździ.

## PRZECINAK MURARSKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0797	Przecinak murarski 200 mm
0798	Przecinak murarski 250 mm
0799	Przecinak murarski 300 mm
0800	Przecinak murarski 350 mm
0801	Przecinak murarski 400 mm
0802	Przecinak murarski 450 mm



### OPIS PRODUKTU


**Wykonanie:** Stalowy przecinak wykonany z sześciokątnego pręta z płaskim ostrzem. Rękojeść z twardą osłoną z tworzywa zabezpieczającą dłoń przed uderzeniem.

**Zastosowanie:** Przecinak – narzędzie w kształcie zaostzonego jednostronnie, metalowego pręta, które służy do kucia bądź przecinania poprzez uderzenie młotkiem w jego tępy koniec.



## SZPIC MURARSKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0803	Szpic murarski 200 mm
0804	Szpic murarski 250 mm
0805	Szpic murarski 300 mm
0806	Szpic murarski 350 mm
0807	Szpic murarski 400 mm
0808	Szpic murarski 450 mm




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stalowy szpic wykonany z sześciokątnego pręta zakończony szpicem, przebijał murarski. Rękojeść z twardą osłoną tworzywa zabezpieczającą dłoń przed uderzeniem.

**Zastosowanie:** Szpic – narzędzie w kształcie zaostrego szpica, metalowego pręta, które służy do przebijania poprzez uderzenie młotkiem w jego tępy koniec.

## ŁOM

Nr kat.	Nazwa produktu:
0809	Łom 400 mm
0810	Łom 500 mm
0811	Łom 600 mm
0812	Łom 700 mm
0813	Łom 800 mm
0814	Łom 900 mm
0815	Łom 1000 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stalowy łom wykonany z sześciokątnego pręta zakończony specjalnym kształtem pazura.

**Zastosowanie:** Łom – narzędzie mające postać stalowego drąga lub spłaszczonego na końcu, służące do podważania ciężarów, Specjalny kształt pazura ułatwia uchwycenie głęboko osadzonego gwoźdźcia i tym podobnych prac.

## KLIN DO ROZŁŹPYWANIA DREWNA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0816	Klin do rozłupywania drewna 1.0 kg
0817	Klin do rozłupywania drewna 2.0 kg
0818	Klin do rozłupywania drewna 3.0 kg
0819	Klin do rozłupywania drewna 4.0 kg



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal narzędziowa kuta.

**Zastosowanie:** Klin specjalistyczny stalowy do rozłupywania twardego drewna, schodkowa powierzchnia robocza zapobiega wycofywaniu się klina z materiału.

## KLIN DO SIEKIER I MŁOTKÓW PŁASKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0820	Klin nr 2 płaski 18 mm
0821	Klin nr 3 płaski 27 mm
0822	Klin nr 4 płaski 32 mm
0823	Klin nr 5 płaski 32 mm
0824	Klin nr 6 płaski 42 mm



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Aluminium.

**Zastosowanie:** Klin rozpira drewno we wszystkich kierunkach, możliwość dostosowania do różnego rodzaju stylisk.

## KLIN DO SIEKIER I MŁOTKÓW OKRĄGŁY



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal toczona.

**Zastosowanie:** Klin rozpiera drewno we wszystkich kierunkach, możliwość dostosowania do różnego rodzaju stylisk.

Nr kat.	Nazwa produktu:
0825	Klin nr 6 okrągły 6 mm
0826	Klin nr 8 okrągły 8 mm
0827	Klin nr 10 okrągły 10 mm
0828	Klin nr 12 okrągły 12 mm
0829	Klin nr 14 okrągły 14 mm
0830	Klin nr 18 okrągły 18 mm

## KLIN DO KOSY DREWNIANY



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe.

**Zastosowanie:** Do zabezpieczania kosy w kosisku.

Nr kat.	Nazwa produktu:
0831	Klin do kosy drewniany

## SIEKIERA KUTA



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal narzędziowa kuta, szlifowana, trzonek bukowy profilowany.

**Zastosowanie:** Siekiera służy do ciosania i rąbania drewna.

Nr kat.	Nazwa produktu:
0833	Siekiera 0.70 kg Mł.
0834	Siekiera 1.00 kg Mł.
0835	Siekiera 1.20 kg Mł.
0836	Siekiera 1.50 kg Mł.
0837	Siekiera 2.00 kg Mł.

## SIEKIERA KUTA



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal narzędziowa kuta, szlifowana i hartowana indukcyjnie, trzonek bukowy profilowany, malowany.

**Zastosowanie:** Siekiera służy do ciosania i rąbania drewna.

Nr kat.	Nazwa produktu:
0832	Siekiera 0.40 kg Juco.
0838	Siekiera 0.60 kg Juco.
0839	Siekiera 0.80 kg Juco.
0840	Siekiera 1.00 kg Juco.
0841	Siekiera 1.25 kg Juco.
0842	Siekiera 1.50 kg Juco.
0843	Siekiera 2.00 kg Juco.

## KILOF – NIEOPRAWNY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0844	Kilof mały 1.5 kg – n/op.
0845	Kilof mały 2.5 kg – n/op.



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal narzędziowa kuta.

**Zastosowanie:** Kilof służy do rozdrabniania większych części skalnych i rozdrabniania twardego podłoża, które potem można usuwać za pomocą łopaty.

## KILOF OPRAWNY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0846	Kilof mały 1.5 kg – op.
0847	Kilof duży 2.5 kg – op.



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal narzędziowa kuta, trzon z drewna bukowego.

**Zastosowanie:** Kilof służy do rozdrabniania większych części skalnych i rozdrabniania twardego podłoża, które potem można usuwać za pomocą łopaty.



PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH



SZPADLE, ŁOPATY  
**KONEWKI**

## SZPADEL OGRODNICZY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0848	Szpadel ogrodniczy oprawiony

## OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal, trzon z drewna bukowego.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.

## SZPADEL OGRODNICZY WZMOCNIONY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0849	Szpadel ogrodniczy wzmocniony

## OPIS PRODUKTU


**Wykonanie:** Stal, trzon z drewna bukowego.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.

## SZPADEL DRENARSKI HARTOWANY OPRAWIONY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0850	Szpadel drenarski hartowany oprawiony

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal hartowana, trzon z drewna bukowego.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.




SZPADLE • ŁOPATY • KONEWKI

## SZPADEL OGRODNICZY STYL METALOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0851	Szpadel ogrodniczy styl metalowy

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal, styl metalowy, profilowany z antypoślizgową nakładką z tworzywa, ergonomiczny uchwyt.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.



## SZPADEL OGRODNICZY - HARTOWANY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0852	Szpadel ogrodniczy – hartowany oprawiony

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal hartowana, trzon drewniany bukowy T.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.

## SZPADEL OGRODNICZY - WZMOCNIONY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0853	Szpadel ogrodniczy - wzmocniony

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal, trzon drewniany bukowy T.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.

katalog produktów




## SZPADEL MERCEDES DY UCHWYT PLASTIKOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0854	Szpadel Mercedes DY plastikowa

## OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal hartowana, styl metalowy, uchwyt plastikowy.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.



## SZPADEL MERCEDES DY UCHWYT METALOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0855	Szpadel Mercedes DY metalowa

## OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal hartowana, styl metalowy uchwyt metalowy.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.



## ŁOPATA PIASKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0856	Łopata piaskowa oprawiona

## OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal, styl drewniany bukowy.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.

## ŁOPATA PIASKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0857	Łopata piaskowa styl metalowy

## OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal, styl metalowy.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.

katalog produktów

## ŁOPATA PIASKOWA WZMOCNIONA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0858	Łopata piaskowa oprawiona wzmocniona

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal, styl drewniany.

**Zastosowanie:** Do prac ogrodnich, budowlanych.



## ŁOPATA MERCEDES DY UCHWYT METALOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0859	Łopata Mercedes DY metalowa

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal hartowana, styl metalowy, uchwyt metalowy.

**Zastosowanie:** Do prac ogrodnich, budowlanych.



## ŁOPATA MERCEDES DY UCHWYT PLASTIKOWY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0860	Łopata Mercedes DY plastikowa

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal hartowana, styl metalowy, uchwyt plastikowy.  
**Zastosowanie:** Do prac ogrodniczych, budowlanych.

## ŁOPATA WĘGLOWA OPRAWNA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0861	Łopata węglowa nr 1 oprawna
0862	Łopata węglowa nr 2 oprawna
0863	Łopata węglowa nr 3 oprawna
0864	Łopata węglowa nr 4 oprawna

### OPIS PRODUKTU


**Wykonanie:** Stal, styl drewniany bukowy.

## ŁOPATA DO ŚNIEGU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0865	Łopata do śniegu oprawiona (czarna) ocynk

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PP polipropylen, trzonek drewniany bukowy, zakończenie z blachy ocynk.




## ŁOPATA DO ŚNIEGU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0866	Łopata do śniegu oprawiona (czarna) aluminium

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PP polipropylen, trzonek drewniany bukowy, zakończenie profilem aluminiowym.



## ŁOPATA DO ŚNIEGU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0867	Łopata do śniegu oprawiona (czerwona) ocynk

## OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PP polipropylen, trzonek drewniany bukowy, zakończenie z blachy ocynk.

## ŁOPATA DO ŚNIEGU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0868	Łopata do śniegu oprawiona (czerwona) aluminium

## OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PP polipropylen, trzonek drewniany bukowy, zakończenie profilem aluminiowym.

## ZGARNIACZ DO ŚNIEGU

Nr kat.	Nazwa produktu:
0869	Zgarniacz do śniegu



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PP polipropylen, uchwyt metalowy, zakończone profilem aluminiowym.  
**Zastosowanie:** Zgarniacz do śniegu sprawdza się przy odśnieżaniu dużych powierzchni.

## KONEWKA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0870	Konewka plastikowa 2.5 L
0871	Konewka plastikowa 5 L
0872	Konewka plastikowa 10 L
0873	Konewka plastikowa 12.5 L



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Plastik.  
**Zastosowanie:** Naczynie do podlewania roślin, zaopatrzone w lejek z sitkiem.






PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH

**MATOGA**  
S.C.



GRABIE, MOTYKI  
**PIŁY**

## GRABIE METALOWE



Nr kat.	Nazwa produktu:
0874	Grabie metalowe 8 nie/oprawione
0875	Grabie metalowe 10 nie/oprawione
0876	Grabie metalowe 12 nie/oprawione
0877	Grabie metalowe 14 nie/oprawione
0878	Grabie metalowe 16 nie/oprawione
0879	Grabie metalowe 18 nie/oprawione

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stalowe, lakierowane.

## GRABIE DO LIŚCI REGULOWANE




Nr kat.	Nazwa produktu:
0880	Grabie do liści regulowane metalowe

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Stal hartowana, ocynkowana, trzon metalowy, rozstaw zębów regulowany.

## GRABIE DO LIŚCI REGULOWANE




Nr kat.	Nazwa produktu:
0881	Grabie do liści druciane nie/oprawione

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drut ocynkowany.

## GRABIE PLASTIKOWE DO LIŚCI




Nr kat.	Nazwa produktu:
0882	Grabie plastikowe do liści 46 nieoprawione

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PCV.

## GRABIE PLASTIKOWE DO LIŚCI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0883	Grabie plastikowe pazurki




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PCV.

## GRABIE PLASTIKOWE DO SIANA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0884	Grabie plastikowe do siana



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PCV.

## GRABIE PLASTIKOWE KANADA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0885	Grabie plastikowe KANADA 43 cm nieoprawione
0886	Grabie plastikowe KANADA 58 cm nieoprawione
0887	Grabie plastikowe KANADA 61 cm nieoprawione



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tworzywo PCV.

## MOTYCZKA OGRODOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0888	Motyczka ogrodowa grabki 4 zęby opravna



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali, rączka drewniana bukowa.

## MOTYCZKA OGRODOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0889	Motyczka ogrodowa pazurki oprawna



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali, rączka drewniana bukowa.

## MOTYCZKA OGRODOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0890	Motyczka ogrodowa z widelkami oprawna



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali, rączka drewniana bukowa.

## MOTYCZKA OGRODOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0891	Motyczka ogrodowa prostokątna 90 mm oprawna



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali, rączka drewniana bukowa.

## MOTYCZKA MAŁA TRAPEZ + WIDELKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0892	Motyczka mała trapez + widelki nieoprawiona



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali.

## MOTYCZKA MAŁA SERCE + WIDEŁKI

Nr kat.	Nazwa produktu:
0893	Motyczka mała serce + widełki nieoprawiona




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali.

## PIŁA KABŁĄKOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0894	Piła kabłąkowa 530 mm
0895	Piła kabłąkowa 610 mm
0896	Piła kabłąkowa 760 mm




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ramka lakierowana, stalowa, brzeszczot hartowany.

## PIŁA OGRODOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0897	Piła ogrodowa drewniana



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali, rączka drewniana.

## PIŁA OGRODOWA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0898	Piła ogrodowa plastikowa



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali, rączka plastikowa.



PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH



**SEKATORY, ŁAŃCUCHY,  
NARZĘDZIA, AKCESORIA**

## SEKATOR OGRODNICZY



Nr kat.	Nazwa produktu:
0899	Sekator ogrodniczy 21 cm (czarny)

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Górne ostrze wykonane ze stali SK5, aluminiowa rączka pokryta antypoślizgową powłoką.  
**Zastosowanie:** Narzędzie ogrodnicze służące do przycinania gałęzi różnej grubości.

## SEKATOR OGRODNICZY



Nr kat.	Nazwa produktu:
0900	Sekator ogrodniczy 21 cm (czerwony)

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Wysokogatunkowa stal SK5, rękojeść sekatora pokryta jest antypoślizgowym materiałem.  
**Zastosowanie:** Narzędzie ogrodnicze służące do przycinania gałęzi różnej grubości.

## SEKATOR DO GAŁĘZI



Nr kat.	Nazwa produktu:
0901	Sekator do gałęzi 75 cm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali SK5, antypoślizgowy uchwyt.  
**Zastosowanie:** Narzędzie ogrodnicze służące do przycinania gałęzi różnej grubości.

## SEKATOR DO GAŁĘZI



Nr kat.	Nazwa produktu:
0902	Sekator do gałęzi 64-97 cm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali SK5, antypoślizgowy uchwyt.  
**Zastosowanie:** Narzędzie ogrodnicze służące do przycinania gałęzi różnej grubości.



## KOSA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0903	Kosa nr 6
0904	Kosa nr 7
0905	Kosa nr 8
0906	Kosa nr 9



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali.

**Zastosowanie:** Kosa jest narzędziem rolniczym służy do ścinania trawy i zbóż.

## PIERŚCIEŃ DO KOSY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0907	Pierścień do kosi



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali.

**Zastosowanie:** Pierścień służy do mocowania kosi w kosisku.

## OSEŁKA OWALNA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0908	Osełka owalna




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Z kamienia ścierającego.

**Zastosowanie:** Osełka przeznaczona jest do zgrubnego ostrzenia i wygładzania ostrza narzędzi.

## KOSISKO

Nr kat.	Nazwa produktu:
0909	Kosisko



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe.

## OŚNIK DO KORY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0910	Ośnik do kory duży 38 cm




### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ostrze ze stali hartowanej, ręczki drewniane.  
**Zastosowanie:** Do korowania pnia drzewa.

## TABLICZKA ŚREDNIA METALOWA OSTRZEGAWCZA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0911	Tabliczka średnia metalowa



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Tabliczka wykonana z blachy, tłoczona, malowana.  
**Zastosowanie:** Do zawieszenia na bramie lub ogrodzeniu.

## ŁAŃCUCH DLA PSA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0912	Łańcuch dla psa 3 mm – 3.0 mb
0913	Łańcuch dla psa 4 mm – 3.0 mb
0914	Łańcuch dla psa 5 mm – 3.0 mb



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali, pokrycie galwaniczne.  
**Zastosowanie:** Stosowane są w gospodarstwie domowym.

## UCHYT METALOWY DO FLAGI


Nr kat.	Nazwa produktu:
0915	Uchwyt metalowy do flagi I
0916	Uchwyt metalowy do flagi II
0917	Uchwyt metalowy do flagi III



### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Ze stali, pokrycie galwaniczne.

PRODUCENT NARZĘDZI MALARSKICH



**STYLE DO NARZĘDZI  
BUDOWLANYCH I OGRODNICZYCH**

## STYL DO MŁOTKA



Nr kat.	Nazwa produktu:
0918	Styl do młotka 26 cm
0919	Styl do młotka 28 cm
0920	Styl do młotka 32 cm
0921	Styl do młotka 36 cm
0922	Styl do młotka 40 cm
0923	Styl do młotka 42.5 cm
0924	Styl do młotka 50 cm
0925	Styl do młotka 60 cm
0926	Styl do młotka 70 cm
0927	Styl do młotka 80 cm
0928	Styl do młotka 90 cm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe.

## STYL DO SIEKIER



Nr kat.	Nazwa produktu:
0929	Styl do toporków 36 cm
0930	Styl do siekier profil 40 cm
0931	Styl do siekier profil 50 cm
0932	Styl do siekier profil 60 cm
0933	Styl do siekier profil 70 cm
0934	Styl do siekier profil 80 cm
0935	Styl do siekier profil 90 cm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe.

## STYL PROSTY



Nr kat.	Nazwa produktu:
0936	Styl prosty 100 cm
0937	Styl prosty 115 cm
0938	Styl prosty 130 cm
0939	Styl prosty 150 cm
0940	Styl prosty 170 cm
0941	Styl prosty 180 cm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe.

## STYL DO ŁOPAT




Nr kat.	Nazwa produktu:
0942	Styl do łopat T – 90 cm
0943	Styl do łopat T – 100 cm
0944	Styl do łopat T – 110 cm
0945	Styl do łopat T – 130 cm

### OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe.

STYL DO ŁOPAT GIĘTY

Nr kat.	Nazwa produktu:
0946	Styl do łopat 130 cm gięty



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe.

STYL DO ŁOPAT DY METAL

Nr kat.	Nazwa produktu:
0947	Styl do łopat DY metal



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe, rączka metalowa.

STYL DO ŁOPAT Y PLASTIK

Nr kat.	Nazwa produktu:
0948	Styl do łopat Y plastikowy




OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe, rączka plastikowa PCV.


STYL DO KILOFA

Nr kat.	Nazwa produktu:
0949	Styl do kilofa 1.5 kg – mały
0950	Styl do kilofa 2.5 kg – duży



OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:** Drewno bukowe.







[www.matogasc.pl](http://www.matogasc.pl)